

Logitech Rally Bar système de vidéo conférence Ethernet/LAN Système de vidéoconférence de groupe

Neuf

Logitech Rally Bar. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe. Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Cadence maximale: 30 ips. point de vue angle (FOV): 90°, Zoom optique: 5x, Zoom numérique: 3x. Ethernet/LAN, Wifi. Couleur du produit: Graphite

EAN : 0097855197849

Réf. : 960-001669

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est **960-001669**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Contrôle PTZ	Oui
Angle d'inclinaison	-15 - 15°
Panoramique	-25 - 25°
Type de produit	Système de vidéoconférence de groupe
Couleur du produit	Graphite
Bluetooth	Non
nombre de caméras	1

Vidéo

Cadence maximale	30 ips
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Audio

Réduction du bruit	Oui
Gamme de captage micro	7 m
Diamètre du haut-parleur	7 cm
Tension de sortie THD	2%
Impédance de la sortie Line-out	4 Ohm
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Connectivité

Entrée jack microphone	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de Ports USB 2.0	3
Quantité de ports de sortie HDMI	2
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports HDMI	3

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Caméra

point de vue verticale	52,2°
point de vue horizontale	82,1°
point de vue angle (FOV)	90°
Zooms combinés	15x
Zoom numérique	3x
Zoom optique	5x
Capacité du zoom	Oui
Type d'appareil photo	Caméra unique

Microphone

Nombre de microphones	6
Niveau de pression du son (max)	99 dB
Fréquence du microphone	90 - 16000 Hz
Sensibilité du microphone	-36 dB

Caractéristiques

Téléprésence	Non
--------------	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Dissipation thermique	64 BTU/h

Puissance

Type de prise	Type C
Sortie CC en ampères	4,74 A
Tension de sortie CC	19 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC

Poids et dimensions

Poids	7,08 kg
Hauteur	164 mm
Profondeur	130,5 mm
Largeur	910 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Non
Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Longueur du câble HDMI	2 m
Câbles inclus	Secteur, CC, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)