Logitech Rally AI Blanc 3840 x 2160 pixels 30 ips

Neuf

Logitech Rally AI. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 2160p, 1440p, 1080p, 900p, 720p, Cadence maximale: 30 ips. point de vue angle (FOV): 115,7°, Zoom numérique: 4x. Wifi, Bluetooth. Couleur du produit: Blanc

EAN : 0097855212092
Réf. : 960-001809
Type HD: 4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **40kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est**960-001809**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra	
point de vue verticale	60,7°
point de vue horizontale	103,3°
point de vue angle (FOV)	115,7°
Zoom numérique	4x
Capacité du zoom	Oui
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo	
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	2160p, 1440p, 1080p, 900p, 720p
Résolution en prise de vue rapide	3840x2160@30fps
Cadence maximale	30 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design	
Couleur du produit	Blanc

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 35 °C

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	Rally AI Camera Mounting plate Mounting hardware POE power supply IID and other user documentation USB cable CAT cable Regional power plugs User documentation
Kit de montage	Oui
Longueur du câble USB	2 m
Câbles inclus	USB, LAN (RJ-45)
Bloc d'alimentation inclus	Oui

représentation / réalisation

Modèle du Bluetooth	5.3
Bluetooth	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi	Oui

Audio

Fréquences d'échantillonnage prises en charge	48 kHz
Formation de faisceau audio	Oui
Sensibilité du microphone	-36 dB
Fréquence de réponse du microphone	90 - 16000 Hz
Nombre de microphones	8
Microphone intégré	Oui

Poids et dimensions

Poids	2 kg
Hauteur	91 mm
Profondeur	101 mm
Largeur	224 mm

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone