

MSA 2070 SFF 2x10/25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x7.68TB SSD 4x25Gb iSCSI XCVR 92TB Storage Array

Neuf

HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x7.68TB SSD 4x25Gb iSCSI XCVR 92TB Storage Array. Capacité totale du stockage installé: 92,16 To, Type de lecteur de stockage installé: SSD, Taille de l'unité de stockage: 2.5". Type de châssis: Rack (2 U). Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SAS. Couleur du produit: Argent, Noir

EAN : 0190017823003

Réf. : S6L36A

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SAS

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Stockage HP**, dont la référence est **S6L36A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Self-Encrypting Drive (SED)	Non
Type de lecteur de disque dur	Twelve 7.68 TB Read Intensive SSDs included; add up to twelve additional SFF HDD and/or SSD per base array
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SAS
Taille de l'unité de stockage	2.5"
Capacité de stockage maximum prise en charge	1840 To
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Capacité totale du stockage installé	92,16 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	12
Type de lecteur de stockage installé	SSD
Lecteurs de stockage installés	Oui

Design

Couleur du produit	Argent, Noir
Type de châssis	Rack (2 U)

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Autres caractéristiques

Contrôleur de disque dur	2x 10/25 GbE iSCSI 4-port Controllers
Description d'expansion	2U 24-drive SFF drive enclosure and/or 2U 12-drive LFF drive enclosure (add up to 9 in any combination)
Format	SFF
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Server; VMware vSphere ; Red Hat Linux; SUSE SLES; See HPE SPOCK for more details.



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France