

HP MLT-R304 Tambour Imagerie

HP MLT-R304 Tambour Imagerie. Compatibilité de marque:
Samsung, Nombre de pages imprimées: 100000 pages,
Compatibilité: ProXpress SL-M4530ND, SL-M4580FX. Quantité: 1
pièce(s), Largeur du colis: 399 mm, Profondeur du colis: 221 mm

EAN : 0191628484546

Réf. : SV150A

Quantité: 1 pièce

Nombre de pages imprimées: 100000 pages


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  0kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Toner est de **13kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Toner HP**, dont la référence est **SV150A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **0.20kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Quantité	1
Unité d'imagerie	Noir
Nombre de pages imprimées	100000 pages
Compatibilité de marque	Samsung
Technologie d'impression	Laser
Compatibilité	ProXpress SL-M4530ND, SL-M4580FX
Pays d'origine	Chine

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,53 kg
Hauteur du colis	140 mm
Profondeur du colis	221 mm
Largeur du colis	399 mm
Quantité	1 pièce

Détails techniques

Dimensions du colis (LxPxH)	399 x 221 x 140 mm
-----------------------------	--------------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84439990
Code UNSPSC	44103109

Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir
-----------------------	------

Informations sur l'emballage

Autres caractéristiques

Couleur	Non
---------	-----

Données logistiques

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 30 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C

Détails techniques

Contenu de la boîte

Unité d'imagerie



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr