

## HP Color LaserJet Enterprise M751dn

Neuf

Imprimante laser couleur A3 pour groupes de travail intensifs, 41 ppm en A4 (26 ppm en A3), 1200 x 1200 dpi et recto-verso automatique. Ethernet et Wi-Fi, impression sécurisée et protocoles SNMPv3/SSL/TLS/IPsec. Jusqu'à 6 bacs (4450 feuilles) et toners haute capacité. Labels EPEAT Silver, Energy Star et Blue Angel. Garantie 12 mois Écran LCD 2,7" et cartouches préinstallées

EAN : 0192018848016

Réf. : T3U44A#B19

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois

Type de scanner:

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone

 570kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **T3U44A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **570.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.4/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression de filigrane	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,1 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,7 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	41 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	41 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	26 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	26 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	41 ppm
Impression sécurisée	Oui
Temps de préchauffage	131 s
Couleur	Oui

### Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	HP 658A Toner LaserJet noir (7 000 pages); HP 658A Toner LaserJet cyan (6 000 pages); HP 658A Toner LaserJet magenta (6 000 pages); HP 658A Toner LaserJet jaune (6 000 pages); HP 658X Toner LaserJet noir (33 000 pages); HP 658X Toner LaserJet cyan (28 000 pages); HP 658X Toner LaserJet magenta (28 000 pages); HP 658X Toner LaserJet jaune (28 000 pages); HP 660A Tambour d'imagerie LaserJet authentique (65 000 pages, universel pour les 4 couleurs)

Pays d'origine	Japon
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	0 - 40000 pages par mois
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4450 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Type d'alimentation papier	Feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

### Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
Format JIS series B (B0...B9)	B4, B5, B6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger
Format d'impression maximale	310 x 447 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Poids du support plateau multi fonction	60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la longueur support	127 - 457,2 mm
Personnalisation de la largeur support	64 - 320 mm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

## Connectivité

Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	4
Interfaces standards	Ethernet, RJ-45, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

## Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Réseau prêt à l'usage	Non
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui
Bluetooth	Oui

## représentation / réalisation

Niveau sonore (prête)	30 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Fréquence du coprocesseur	1,2 GHz
Intégré dans le processeur	Oui
Supports de stockage	HDD
Capacité de stockage interne	500 Go
Mémoire interne maximale	3584 Mo
Mémoire interne	1536 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz

Emplacements mémoire	1
Type de mémoire	DDR3
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Design

Taille de l'écran	2.7"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel
Certification	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Boutons
Affichage couleur	Oui

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Consommation d'énergie (prêt)	48 W
Consommation (max)	870 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	870 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,93 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	0,6 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10

Prise en charge du système d'exploitation Mac

Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

### Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

### Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	790 x 760 x 2359 mm
Poids	45,1 kg
Hauteur	399 mm
Profondeur	589 mm
Largeur	556 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	52,9 kg
Hauteur du colis	558 mm
Profondeur du colis	736 mm
Largeur du colis	786 mm

### Caractéristiques spéciales

Logiciel HP fourni	; Apple AirPrint ; Mopria Certified; Google Cloud Print ; HP Roam
HP SureSupply	Oui
HP ePrint	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 192018847972; (ABY) 192018847989; (ACQ) 192018847996; (B13) 192018848009; (B19) 192018848016; (BAZ) 192018848023
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	192018847972, 192018847989, 192018847996, 192018848009, 192018848016, 192018848023
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
Sécurité dynamique HP	Oui

## Outils de sécurité HP

Management security: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in

### Données logistiques

Produits par palette	4 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	221,5 kg
Code du système harmonisé	84433210

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	1 pièce
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m751-printer-series/model/19954834?sku=T3U44A&amp;serialnumber=T3U44A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m751-printer-series/model/19954834?sku=T3U44A&amp;serialnumber=T3U44A</a> ; <a href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06206726.pdf">https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06206726.pdf</a>
Compliance certificates	CECP

### Autres caractéristiques

Puissance acoustique (prêt)	45 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	30 dB
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port.
Impression	Impression couleur
Manufacturer warranty	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.

<p>Systèmes d'exploitation compatibles</p>	<p>Windows Client OS (32/64-bit), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a>, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a></p>
<p>Consommation d'électricité typique (TEC)</p>	<p>Blue Angel: 1.93 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.551 kWh/Week</p>
<p>Code UNSPSC</p>	<p>43212105</p>
<p>Contenu de la boîte</p>	<p>HP Color LaserJet Enterprise M751dn printer; Four preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (1 each, black, cyan, yellow, magenta); Four preinstalled HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started guide; Power cord</p>
<p>Fréquence du processeur</p>	<p>1,2 GHz</p>
<p>Chargeur d'enveloppes</p>	<p>Non</p>
<p>Température de fonctionnement recommandée</p>	<p>15 - 27 °C</p>
<p>Compatibilité électromagnétique</p>	<p>CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries.</p>
<p>Taille maximum du support (personnalisée)</p>	<p>100 sheet multipurpose tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCl paper tray and stand: 279.4 x 210 to 297 x 215.9 mm</p>
<p>Dimensions de la palette (L x P x H)</p>	<p>789,9 x 760 x 2359,7 mm (31.1 x 29.9 x 92.9")</p>
<p>Poids par palette</p>	<p>221,5 kg (488.4 kg)</p>

Type d'alimentation d'énergie

Built-in 115V or 220V Power Supply

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus

Secteur

### Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	45
Carbon emissions (Logistics)	59
Carbon emissions (Manufacturing)	449
Empreinte carbone totale	570



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)