

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479fnw, Impression, copie, numérisation, télécopie,

Neuf

Multifonction laser couleur A4 pour services et départements: impression, copie, numérisation et fax à 27 ppm. ADF 50 feuilles et numérisation recto verso automatique pour traiter les dossiers rapidement. Connexions Ethernet, Wi-Fi et impression directe USB. Bacs multiples et volume mensuel conseillé jusqu'à 4000 pages. Sécurité intégrée. Label Blue Angel.

EAN : 0192018996687

Réf. : W1A78A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **W1A78A#B19**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

marge d'impression droite (min)	4,23 mm
marge d'impression gauche (min)	4,23 mm
marge d'impression inférieure (min)	4,23 mm
marge d'impression supérieure (min)	4,23 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Mode d'impression recto verso	Manuel
Impression sécurisée	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Temps de préchauffage	45 s

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Gris, Blanc
Écran	CGD

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	26,2 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	490 mm
Profondeur du colis	497 mm
Largeur du colis	597 mm

Poids et dimensions

Poids	22,6 kg
Hauteur	400 mm
Profondeur	461 mm
Largeur	416 mm

Durabilité

Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Certificat

Certification	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015
---------------	---

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 70%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C

Caractéristiques spéciales

Outils de gestion HP	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP ePrint	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 192018996649; (ABY) 192018996656; (ACQ) 192018996663; (B13) 192018996670; (B19) 192018996687; (BAZ) 192018996694
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	192018996649, 192018996656, 192018996663, 192018996670, 192018996687, 192018996694
Sécurité dynamique HP	Oui

Outils de sécurité HP

Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Network: enable/disable network ports and features, unused protocol and service disablement, SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication, SASL authentication; LDAP authentication and authorization; Firewall and ACL; control panel lock, certificates configuration, UPD PIN printing, Syslog, signed firmware, administrator settings, access control, 802.1x authentication (EAP-TLS, and PEAP), authentication via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; encryption via AES or TKIP; Encrypted data storage; Secure data erase; Automatic firmware updates; Secure Encrypted Print via optional job storage, compatible with optional HP JetAdvantage Security Manager, IPPS

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	550 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,116 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,7 W
Consommation d'énergie (prêt)	20 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	550 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,3 dB

Niveau de pression sonore (numérisation)	48 dB
--	-------

Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
--	-------

Copieur

Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	11,1 s
--	--------

Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	9,5 s
--	-------

Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	27 cpm
---	--------

Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	27 cpm
--	--------

Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
----------------------------	---------------

Copier	Copie couleur
--------	---------------

Copie duplex	Oui
--------------	-----

Fonction ID-Card Copy	Oui
-----------------------	-----

Redimensionnement copie	25 - 400%
-------------------------	-----------

Nombre maximum de copies	999 copies
--------------------------	------------

Fonction d'ajustement automatique	Oui
-----------------------------------	-----

Fonction tout en un (N=)	2
--------------------------	---

Fonction Copie N en 1	Oui
-----------------------	-----

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
----------------------------------	---

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SNMPv2, SNMP, WPA2-Personal, WPA, TLS, AES, HTTPS, IPPS, TKIP
--------------------------------	--

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
------------------------	----------------------

Wi-Fi Direct	Oui
--------------	-----

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
----------------	-------------------------------------

Bluetooth	Oui
-----------	-----

Wifi	Oui
------	-----

Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

Impression directe	Oui
--------------------	-----

Quantité de Ports USB 2.0	1
---------------------------	---

Gestion du papier

Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Chargeur d'enveloppes	Non

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	50 feuilles

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Pays d'origine	Chine
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie
Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType

Fax

Envoi différé de fax	Oui
Émission de fax	119 localisations
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	120
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	400 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie couleur
Réduction automatique	Oui

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPG, TIFF
Vitesse du scanner (noir)	29 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	20 ppm
Numériser vers	E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation recto verso	Oui

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Niveaux de gris	256

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Carte de garantie	Oui
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1200 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	2400 pages

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Compliance certificates	CECP, GS mark, CCC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Pro M479fnw; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (black: 2,400 pages, Introductory - cyan, magenta, yellow: 1,200 pages); In-box documentation (Getting Started Guide, Install Poster); Warranty card (where required); Internet connection is required to set up the printer; HP printer software is available at http://www.hp.com/support ; Power cord; USB cable; Fax cable

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	iOS, Android
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Données logistiques

Code du système harmonisé	8443310000
Poids brut de la palette	544,9 kg

Autres caractéristiques

Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
Nombre d'utilisateurs	10 utilisateurs
Puissance acoustique (prêt)	34 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	14 dB
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com , enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd
Consommation d'électricité typique (TEC)	1.116 kWh/week (Energy Star)
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

 Voir [nos conditions \(CGV\)](#)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

 Par [email](#) ou par [téléphone](#)