

HP LaserJet Enterprise M507x

Imprimante laser A4 mono pour groupes de travail intensifs, 43 ppm et recto-verso auto pour un flux rapide. Trois bacs, 1 200 feuilles (ext. 2 300) pour longues sessions. Ethernet, Wi-Fi et impression mobile intégrés. Sécurité avancée (SureStart, détection d'intrusion). Toners grande capacité jusqu'à 20 000 pages. EPEAT Silver, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0192545078955

Réf. : 1PV88A#B19

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois

Type de scanner:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  130kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **1PV88A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **130.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,3 mm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	43 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,9 s
Temps de préchauffage	150 s
Couleur	Non

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Pays d'origine	Philippines
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	1
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	2000 - 7500 pages par mois
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Cartouches de remplacement	CF289A HP 89A Cartouche de toner noir LaserJet authentique (5 000 pages);CF289X HP 89X Cartouche de toner noir LaserJet grande capacité authentique (10 000 pages);CF289Y HP 89Y Cartouche de toner noir LaserJet très haute capacité authentique (20 000 pages)

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles

Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	1200 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

Gestion du papier

Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rugueux
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

Connectivité

Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	3
Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui

Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Emplacements mémoire	1
Mémoire interne maximale	1536 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB

Design

Type de commande	Boutons, Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Affichage couleur	Oui
Écran	CGD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel
Certification	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,257 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (prêt)	7,6 W

Consommation électrique moyenne en mode Impression	601 W
--	-------

Consommation d'énergie (mode économie)	0,06 W
--	--------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
---	-----

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS
---	---

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10
---	---

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
--	--------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
---	----------

Température d'opération	10 - 32,5 °C
-------------------------	--------------

Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
---------------------------------	-------------

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
---------------------------	---------------------------------------

Technologies et matériaux durables	Sans mercure
------------------------------------	--------------

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Ne contient pas	Mercure
-----------------	---------

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2476 mm
--------------------------------------	-----------------------

Poids	16,3 kg
-------	---------

Hauteur	481 mm
---------	--------

Profondeur	376 mm
------------	--------

Largeur	418 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	22,6 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	465 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	497 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	671 mm
------------------	--------

Caractéristiques spéciales

HP ePrint	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 192545078917; (ABY) 192545078924; (ACQ) 192545078931; (B13) 192545078948; (B19) 192545078955; (BAZ) 192545078962
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	192545078917, 192545078924, 192545078931, 192545078948, 192545078955, 192545078962
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	<p>Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.: badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Connection Inspector - helps ensure network connections to device are safe; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin for Microsoft SCCM; Device Security Syslog Messages processed and accessible in ArcSight, Splunk, and McAfee(ESM) SIEMs</p>

Données logistiques

Produits par palette	15 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	299,6 kg
Code du système harmonisé	84433210

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette 3 pièces

General Product Safety Regulation (GPSR) URL <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m507-series/model/19203859?sku=1PV88A> ;
<https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06187694.pdf>

Compliance certificates CECP

Autres caractéristiques

Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser; for additional OS hardware requirements. 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; OS hardware requirements.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Puissance acoustique (prêt)	39 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	24 dB
Impression	Impression mono
Manufacturer warranty	Garantie d'un an sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 1.257 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.420 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105

Contenu de la boîte	HP LaserJet Enterprise M507x Printer; HP Original LaserJet Toner Cartridge (5,000 pages); Regulatory flyer (CD replacement); Unpack flyer; Installation guide; Power cord; Warranty cards; Support flyers/phone number list
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm; Optional 550 sheet Tray: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type d'alimentation d'énergie	Built-in 115V or 220V Power Supply

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	5
Carbon emissions (Logistics)	5
Carbon emissions (Manufacturing)	111
Empreinte carbone totale	130



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France