

## Pack de 2 cartouches authentiques d'encre noire/trois couleurs HP 304

HP Pack de 2 cartouches authentiques d'encre noire/trois couleurs 304. Type d'encre de couleur: Encre à colorant, Type d'encre noire: Encre à pigments, Type de cartouche d'encre: Rendement standard, Volume d'encre noire: 4 ml, Type d'alimentation: Multi pack, Rendement par page d'encre de couleur: 100 pages, Volume d'encre de couleur: 2 ml, Couleurs d'impression: Noir, Cyan, Magenta, Jaune, Quantité: 2 pièce(s), Rendement par page de l'encre noire: 120 pages

EAN : 0192545191432

Réf. : 3JB05AE

Quantité: 2 pièces

Type de cartouche d'encre: Rendement standard

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



0kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Toner** est de **13kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Toner HP**, dont la référence est **3JB05AE**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **0.23kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Pays d'origine	Chine, Malaisie
Code OEM	3JB05AE
Type d'alimentation	Multi pack
Compatibilité de marque	HP
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Type de cartouche d'encre	Rendement standard
Rendement par page d'encre de couleur	100 pages
Rendement par page de l'encre noire	120 pages
Volume d'encre de couleur	2 ml
Volume d'encre noire	4 ml
Quantité de cartouches d'encre de couleur	1
Quantité de cartouches d'encre noire	1
Quantité	2 pièces
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Type d'encre de couleur	Encre à colorant
Type d'encre noire	Encre à pigments
Type	Original
Compatibilité	Les cartouches d'encre HP 304 fonctionnent avec : HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3750, 3760, 3762, 3764 HP Envy 5020, 5030, 5032
Type d'encre	Encre à base de colorants / Encre à base de pigments

### Conditions environnementales

Température d'opération	15 - 32 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

### Poids et dimensions

Hauteur	157 mm
Profondeur	38 mm
Largeur	117 mm

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	24 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	184 mm
Longueur du casier principal (externe)	251 mm
Largeur du casier principal (externe)	361 mm
Casier principal (externe) par palette	45 pièces
Produits par palette	1080 pièces
Hauteur brute de la palette	106,4 cm
Longueur brute de la palette	80 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Poids brut du casier principal (extérieur) (impérial)	2,67 kg (5.89 kg)
Poids brut du casier principal (externe)	2,67 kg
Poids brut de la palette	140,2 kg
Code du système harmonisé	84439990
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 800,1 x 1064 mm (47.2 x 31.5 x 41.9")
Poids par palette	140,2 kg (309.1 kg)
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 800 x 1064 mm

## Détails techniques

Contenu de la boîte	2 cartouches d'encre
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	Les informations de sécurité HP 304 / N9K05A, N9K06A Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

## Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	192545177016
----------------------------	--------------

## Informations sur l'emballage

Poids du paquet	100 g
Hauteur du colis	157 mm
Profondeur du colis	38 mm
Largeur du colis	117 mm

## Autres caractéristiques

Code UNSPSC	44103105
-------------	----------

## Safety regulation & standards

Autre(s) mention(s) de danger de l'UE

EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)