

## 963XL Cartouche d'encre magenta authentique, grande capacité

Neuf

HP 963XL Cartouche d'encre magenta authentique, grande capacité.  
Type d'encre de couleur: Encre à pigments, Type de cartouche d'encre: Rendement élevé (XL), Type d'alimentation: Paquet unique, Rendement par page d'encre de couleur: 1600 pages, Volume d'encre de couleur: 23,25 ml, Couleurs d'impression: Magenta, Quantité: 1 pièce(s)

**EAN :** 0192545866545  
**Réf. :** 3JA28AE#BGX  
**Couleurs d'impression:** Magenta  
**Quantité:** 1 pièce  
**Type d'alimentation:** Paquet unique  
**Type d'encre:** Encre à pigments  
**Type de cartouche d'encre:** Rendement élevé (XL)


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  0kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Cartouches d'encre HP**, dont la référence est **3JA28AE#BGX**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **0.23kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Pays d'origine	Singapour
Code OEM	3JA28AE
Compatibilité de marque	HP
Couleurs d'impression	Magenta
Type d'encre	Encre à pigments
Type de cartouche d'encre	Rendement élevé (XL)
Rendement par page d'encre de couleur	1600 pages
Volume d'encre de couleur	23,25 ml
Quantité de cartouches d'encre de couleur	1
Quantité	1 pièce
Type d'encre de couleur	Encre à pigments
Type	Original
Compatibilité	Les cartouches d'encre HP 963 fonctionnent avec : HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9015e, 9016, 9019, 9020, 9022, 9023, 9025, 9025e
Couleur du produit	Noir
Type d'alimentation	Paquet unique

### Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

### Poids et dimensions

Poids	60 g
Hauteur	126 mm
Profondeur	25 mm
Largeur	114 mm

### Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	3,73 kg
Hauteur du casier principal (externe)	156 mm

Longueur du casier principal (externe)	249 mm
Largeur du casier principal (externe)	303 mm
Poids brut de la palette	482 kg
Casiers principaux (externes) par palette	12 pièces
Couches par palette	10 pièces
Casier principal (externe) par palette	120 pièces
Produits par palette	6000 pièces
Hauteur brute de la palette	170,2 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Poids brut du casier principal (extérieur) (impérial)	3,72 kg (8.21 kg)
Produit par casier principal (externe)	50 pièces
Code du système harmonisé	84439990
Dimensions de la palette (L x P x H)	800,1 x 1193,8 x 1701,8 mm (31.5 x 47 x 67")
Poids par palette	482 kg (1062.6 kg)
Dimensions de la palette (L x P x H)	800 x 1200 x 1702 mm

### Détails techniques

Contenu de la boîte	1 cartouche
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	Les informations de sécurité HP 963XL / 3JA28A Contient de la Benzisothiazolinone et du 2,4,7,9-tétraméthyl-5-décyne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

### Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(301) 192545866569; (30A) 199764686350; (30B) 199764686367; (BGX) 192545866545; (BGY) 192545866552; (LS1) 199764686398; (LS2) 199764686404; (LS3) 199764686411
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	192545866569, 199764686350, 199764686367, 192545866545, 192545866552, 199764686398, 199764686404, 199764686411

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	70 g
Hauteur du colis	126 mm
Profondeur du colis	25 mm

Largeur du colis

114 mm

### Autres caractéristiques

Code UNSPSC

44103105



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)