

# Smart Tank Plus 655 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner

Neuf

HP Smart Tank Plus 655 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 5 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Télécopie. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir

**EAN :** 0192545948258

**Réf. :** Y0F74A#BHC

**Résolution maximale:** 4800 x 1200 DPI

**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4

**Impression recto-verso:** Oui

**Technologie d'impression:** A jet d'encre thermique

**Capacité d'alimentation totale:** 100 feuilles

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 7.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



40kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **Y0F74A#BHC**, a obtenu la note de **7.8/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Multifonctions Jet d'encre HP** est de **40.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Multifonctions Jet d'encre** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'**impact carbone des Multifonctions Jet d'encre Smart Tank**.  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

**Excellente nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **7.8/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie que nous portons à 3 ans au total.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
marge d'impression droite (min)	3 mm
marge d'impression gauche (min)	3 mm
marge d'impression inférieure (min)	3 mm
marge d'impression supérieure (min)	3 mm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	11 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	11 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	22 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	21 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	14 s

### représentation / réalisation

Mémoire interne	256 Mo
Mémoire interne maximale	256 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,4 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	800 MHz
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Poids et dimensions

Poids	6,19 kg
Hauteur	198 mm
Profondeur	373 mm
Largeur	449 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 80%
Humidité hors fonctionnement	5 - 90%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

### Caractéristiques spéciales

HP ePrint	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	192545948258
Outils de sécurité HP	Non

### Puissance

Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,11 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,71 W
Consommation d'énergie (prêt)	3,82 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,17 kWh/semaine

### Design

Type de commande	Boutons, Tactile
------------------	------------------

Taille de l'écran	2.2"
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir
Affichage couleur	Non

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Ethernet/LAN	Non
Wi-Fi Direct	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

### Copieur

Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	14 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	22 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	22 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	14 cpm
Fonction ID-Card Copy	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Fonction d'ajustement automatique	Oui

### Connectivité

Connectivité optionnelle	Bluetooth, USB 2.0
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

### Gestion du papier

ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A6

Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier mat, Enveloppes
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la longueur support	127 - 355 mm
Tailles enveloppes	B5, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215 mm
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Format d'impression maximale	216 x 355 mm
Chargeur d'enveloppes	Non

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	100 feuilles
Capacité de sortie totale	30 feuilles
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale de sortie	30 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

### Caractéristiques

Segment HP	Maison
Pays d'origine	Chine
Langues de la description de page	PCL 3 GUI
Nombre de cartouches d'impression	4
Système de réservoir d'encre	Oui
Expéditeur numérique	Oui
Cycle de service (Maximum)	1000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	400 - 800 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Couleurs d'impression	Magenta, Jaune
Fonctions recto verso	Télécopie

## Cartouches de remplacement

HP 32 Bouteille d'encre noire authentique de 90 ml 1VV25AE; HP 31 Bouteille d'encre cyan authentique de 70 ml 1VU26AE; HP 31 Bouteille d'encre magenta authentique de 70 ml 1VU27AE; HP 31 Bouteille d'encre jaune authentique de 70 ml 1VU28AE; HP 32XL Bouteille d'encre noire authentique de 135 ml 1VV24AA; HP 32 Bouteille d'encre noire authentique de 90 ml 1VV25AA

## Fax

Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Rappel automatique	Oui
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Télécopier	Télécopie couleur
Envoi différé de fax	Oui
Numérotation rapide	Oui
Télécopie duplex	Oui

## Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Vitesse du scanner (noir)	5 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	3 ppm
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution d'analyse optique (couleur)	1200 x 1200 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (noir)	1200 x 1200 pixels par pouce
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Numériser vers	Logiciel
Pilotes de scan	TWAIN

Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
--	--------

Niveaux de gris	256
-----------------	-----

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,5 kg
-----------------	--------

Hauteur du colis	480 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	238 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	495 mm
------------------	--------

### Durabilité

Technologies et matériaux durables	Non
------------------------------------	-----

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	10 pièces
---	-----------

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-plus-650-wireless-all-in-one-series/model/18695945?sku=Y0F74A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-plus-650-wireless-all-in-one-series/model/18695945?sku=Y0F74A</a>
--	---

Contenu de la boîte	Imprimante Tout-en-un sans fil HP Smart Tank Plus 655; 2 x HP 32XL Bouteilles d'encre noire authentique de 135 ml; HP 31 Bouteille d'encre cyan authentique de 70 ml; HP 31 Bouteille d'encre magenta authentique de 70 ml; HP 31 Bouteille d'encre jaune authentique de 70 ml; Notice de précaution concernant l'encre; Fiche pour le ré-emballage; Guide d'installation; Guide de référence; Brochure sur les réglementations; Notice PT; Fiche réglementaire RoH-EAC; Cordon d'alimentation [Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ]
---------------------	--

Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
---------------------------------------	--

### Données logistiques

Produits par palette	50 pièces
----------------------	-----------

Couches par palette	5 pièces
---------------------	----------

Poids brut de la palette	425 kg
--------------------------	--------

Code du système harmonisé	8443319090
---------------------------	------------

### Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	3740 x 1000 x 2400 mm
--------------------------------------	-----------------------

Dimensions de la palette (L x P x H)	3739,9 x 1000 x 2397,5 mm (147.2 x 39.4 x 94.4")
--------------------------------------	--

Poids par palette	424,6 kg (936 kg)
Exigences recommandées du système	Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer. OS X v10.11 El Capitan and above; Internet Access.
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateurs
PictBridge	Non
Nombre de têtes d'impression	2
Manufacturer warranty	Garantie standard d'un an ou garantie limitée à 30 000 pages et bénéficiez d'une garantie prolongée de 3 ans dès votre inscription à <a href="http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty">http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty</a> . Périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur;
Taille maximum du support (personnalisée)	76.2 x 127 to 215 x 355 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.17 kWh/Week
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3
Type d'alimentation d'énergie	Internal

### Certificat

Certification	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3
---------------	--

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Carte de garantie	Oui

Logiciels fournis

HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations

### Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	0,5
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (Manufacturing)	37
Empreinte carbone totale	40
Carbon emissions (End-of-Life)	3



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)