

couleur LaserJet Enterprise M856dn

Neuf

Imprimante laser couleur A3 conçue pour les groupes de travail intensifs. 56 ppm (A4) avec recto verso auto et volume conseillé de 50 000 pages/mois. Couleurs étendues avec brillance accrue pour documents marketing. Réseau Ethernet Gigabit et Wi-Fi, sécurité (SNMPv3, TLS, IPsec, 802.1X), écran tactile 4,3". Capacité évolutive jusqu'à 4 450 feuilles.

EAN : 0193015438279

Réf. : T3U51A#B19

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 250000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 650kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **T3U51A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **650.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Temps de préchauffage	150 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	56 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	56 ppm
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,3 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,9 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	26 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	26 ppm
Couleur	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS

Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP Web Jetadmin	Oui

HP ePrint	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	13000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	16000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	59,5 kg
Hauteur du colis	652 mm
Profondeur du colis	736 mm
Largeur du colis	786 mm

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	790 x 760 x 2107 mm
Poids	52,3 kg
Hauteur	520 mm
Profondeur	610 mm
Largeur	556 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Conformité à la durabilité	Oui
Technologies et matériaux durables	Sans mercure

Ne contient pas

Mercure

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Consommation d'énergie (prêt)	77 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	870 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	2,669 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	W2010A Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (16 000 pages); W2011A Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2012A Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2013A Cartouche de toner magenta HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2010X Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (34 000 pages); W2011X Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2012X Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2013X Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2004A Tambour d'imagerie LaserJet authentique HP 660A (65 000 pages, universel pour les 4 couleurs)
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	0 - 50000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	250000 pages par mois
Pays d'origine	Japon

Polices d'imprimante

Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Code barres

Design

Type de commande

Boutons, Tactile

Écran tactile

Oui

Taille de l'écran

4.3"

Affichage couleur

Oui

Écran

CGD

Écran intégré

Oui

Couleur du produit

Blanc

position de marché

Professionnel

Certification

CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)

53 dB

Fréquence du processeur

1200 MHz

Intégré dans le processeur

Oui

Capacité de stockage interne

16 Go

Mémoire interne

1536 Mo

Niveau de puissance sonore (impression)

6,8 dB

Emplacements mémoire

1

Mémoire interne maximale

3584 Mo

Lecteur de cartes mémoires intégré

Non

Réseau

Technologies d'impression mobile

Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print

Technologie de câblage

10/100/1000Base-T(X)

Ethernet/LAN

Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données

10,100,1000 Mbit/s

Algorithme de sécurité soutenu

SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec

Réseau prêt à l'usage

Oui

Wifi	Oui
Bluetooth	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	4
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 256 g/m ²
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B4, B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Poids du support plateau multi fonction	60 - 300 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	127 - 457,2 mm
Personnalisation de la largeur support	64 - 320 mm
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	500 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4450 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

Données logistiques

Poids brut de la palette	188,4 kg
Produits par palette	3 pièces
Couches par palette	3 pièces
Code du système harmonisé	84433210

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	1 pièce
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m856-printer-series/model/21298870?sku=T3U51A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06366062.pdf
Compliance certificates	CECP

Autres caractéristiques

Puissance acoustique (prêt)	49 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	33 dB
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port.

Systèmes d'exploitation compatibles	<p>Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd</p>
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 2.669 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.725 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	<p>HP Color LaserJet Enterprise M856dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord</p>
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	<p>100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9</p>
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C

Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.
Impression	Impression couleur
Dimensions de la palette (L x P x H)	789,9 x 760 x 2106,7 mm (31.1 x 29.9 x 82.9")
Poids par palette	188,4 kg (415.4 kg)
Type d'alimentation d'énergie	Built-in 115V or 220V Power Supply

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	50
Carbon emissions (Logistics)	68
Carbon emissions (Manufacturing)	514
Empreinte carbone totale	650



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)