

# HP Color Laser Laser couleur 150nw

HP Color Laser Laser couleur 150nw

EAN : 0193015507128

Réf. : 4ZB95A#B19

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois

Type de scanner:

Neuf


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  100kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **4ZB95A#B19**, a obtenu la note de **3.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **100.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression de filigrane	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	25,3 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12,4 s
Temps de préchauffage	38 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	19 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	4 ppm
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel
Impression sécurisée	Oui
Couleur	Oui

### Caractéristiques

Segment HP	Home office
Langues de la description de page	SPL
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (conseillé)	100 - 500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Pays d'origine	Chine

Cartouches de remplacement

HP 117A Toner laser authentique, noir (rendement : 1 000 pages) W2070A; HP 117A Toner laser authentique, cyan (rendement : 700 pages) W2071A; HP 117A Toner laser authentique, jaune (rendement : 700 pages) W2072A; HP 117A Toner laser authentique, magenta (rendement : 700 pages) W2073A

### Capacité d'entrée et de sortie

Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Type d'alimentation papier	Feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale de sortie	50 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles

### Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Étiquettes, Papier rigide, Papier léger
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Personnalisation de la longueur support	148,5 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Impression directe	Oui
Interfaces standards	USB 2.0
Port USB	Oui

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
----------------------------------	--

Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Réseau prêt à l'usage	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv2, SNMP, IPSec
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Fréquence du processeur	400 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	64 Mo
Mémoire interne	64 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB

### Design

position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Blanc
Certification	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries
Type de commande	Boutons
Écran	LED
Écran intégré	Oui

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (prêt)	27 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	282 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,988 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	0,2 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 30 °C

### Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

### Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	954 x 838 x 2442 mm
Poids	10 kg
Hauteur	211,5 mm
Profondeur	309 mm
Largeur	382 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	12,5 kg
Hauteur du colis	305 mm
Profondeur du colis	413 mm
Largeur du colis	471 mm

### Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Common Installer, V3 Print driver with Lite SM
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Guide d'installation rapide	Oui
Carte de garantie	Oui

Guide d'utilisation	Oui
---------------------	-----

### Caractéristiques spéciales

Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193015507074; (ABY) 193015507081; (ACQ) 193015507111; (B13) 193905621606; (B19) 193015507128; (BAZ) 193015507135
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193015507074, 193015507081, 193015507111, 193905621606, 193015507128, 193015507135
Outils de sécurité HP	Password-protected network embedded Web server; Enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; SNMPV2&V3; IPsec; Filtering: MAC, IPv4, IPv6

### Données logistiques

Produits par palette	32 pièces
Couches par palette	8 pièces
Poids brut de la palette	410,6 kg
Code du système harmonisé	84433210

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-150-printer-series/model/24494355?sku=4ZB95A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-150-printer-series/model/24494355?sku=4ZB95A</a> ; <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06274333.pdf">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06274333.pdf</a> ; <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270943.pdf">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270943.pdf</a>
Compliance certificates	CECP

### Autres caractéristiques

Exigences recommandées du système	PC; Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer. AppleOS X El Capitan (v10.11); macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB available hard disk space; Internet required; USB.
Impression	Impression couleur
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8; Windows 8.1; Windows 10
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 0.873 kWh/Week; Energy Star: 0.988 kWh/Week

Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP Color Laser 150nw Printer; Preinstalled introductory HP 117A Laser Printer cartridges (700 pages black, 500 pages cyan, yellow, magenta); Imaging drum; Toner collection unit; Setup poster; Reference guide; Support flyer; Warranty guide; No CD-ROM; Power cord; USB cable
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Compatibilité électromagnétique	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 148.5 to 216 x 356 mm

### Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	7
Carbon emissions (End-of-Life)	11
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (Manufacturing)	81
Empreinte carbone totale	100



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)