

Imprimante multifonction laser couleur HP 179fnw Neuf

Multifonction laser couleur A4 pour services/départements : imprime, copie, numérise et fax. Vitesse 18 ppm noir, 4 ppm couleur, résolution 600 x 600 dpi. ADF 40 feuilles. Réseau Ethernet et Wi-Fi avec Wi-Fi Direct, impression mobile (AirPrint, Mopria, Google Cloud Print). Sécurité réseau avancée (IPSec, SNMPv3, filtrage MAC). Volume conseillé 100–500 pages/mois.

EAN : 0193015507388

Réf. : 4ZB97A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 50 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 140kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **4ZB97A#B19**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **140.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12,4 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	4 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	25,3 s
Temps de préchauffage	38 s
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm

Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de commande	Boutons
Nombre de ligne affichées	2 lignes

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	500 pages

Capacité de la cartouche incluse (noir)	700 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciels fournis	Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, OCR program
Manuel d'utilisation	Oui
Carte de garantie	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Guide d'utilisation	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	17,4 kg
Hauteur du colis	440 mm
Profondeur du colis	466 mm
Largeur du colis	501 mm

Poids et dimensions

Poids	14,1 kg
Hauteur	344,1 mm
Profondeur	363 mm
Largeur	406 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 30 °C
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS

Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
Sécurité dynamique HP	Oui

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193015507333; (ABY) 193015507340; (ACQ) 193015507371; (B13) 193905621620; (B19) 193015507388; (BAZ) 193015507395
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193015507333, 193015507340, 193015507371, 193905621620, 193015507388, 193015507395
Outils de sécurité HP	Password-protected network embedded Web server; Enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; SNMPV2&V3; IPSec; Filtering : MAC, IPv4, IPv6

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,9 W
Consommation d'énergie (prêt)	38 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	300 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,876 kWh/semaine

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	128 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB
Mémoire interne maximale	128 Mo

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	32,1 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	12,6 s
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	4 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	18 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Nombre maximum de copies	999 copies
Fonction d'ajustement en arrière-plan	Oui

Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	4, 2
Fonction Copie N en 1	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Copie duplex	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv2, SNMP, IPSec
Wi-Fi Direct	Oui
Wifi	Oui

Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Interfaces standards	USB 2.0

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m ²
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Étiquettes, Papier rigide, Papier léger
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	148,5 - 356 mm
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Chargeur d'enveloppes	Non

Capacité d'entrée et de sortie

Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale de sortie	50 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité du chargeur automatique de documents	40 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier

Caractéristiques

Segment HP	Home office
Langues de la description de page	SPL
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	100 - 500 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Fonctions recto verso	Numérisation
Pays d'origine	Chine
Cartouches de remplacement	HP 117A Toner laser authentique, noir (1 000 pages) W2070A; HP 117A Toner laser authentique, cyan (700 pages) W2071A; HP 117A Toner laser authentique, jaune (700 pages) W2072A; HP 117A Toner laser authentique, magenta (700 pages) W2073A

Fax

Mémoire de fax	400 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Réduction automatique	Oui
Envoi différé de fax	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui

Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Sonnerie distinctive	Oui
Télécopier	Télécopie simple

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPG, TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numériser vers	Logiciel, TWAIN, WIA
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Version TWAIN	1,9
Numérisation recto verso	Non

Données logistiques

Produits par palette	20 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	357 kg
Code du système harmonisé	84433100
Casier principal (externe) par palette	20 pièces

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-mfp-170-printer-series/model/24494369?sku=4ZB97A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06266695.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270941.pdf

Contenu de la boîte	HP Color Laser MFP 179fnw; Preinstalled introductory HP Laser Printer Black print cartridge (700 pages); HP Laser Printer Cyan print cartridge (500 pages); HP Laser Printer Yellow print cartridge (500 pages); HP Laser Printer Magenta print cartridge (500 pages); Imaging drum; Toner collection unit; Setup poster; Reference guide; Support flyer; Warranty guide; No CD-ROM; Power cord; USB cable; Tel line cable
Compliance certificates	CECP, CE

Durabilité

Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1014 x 944 x 2202 mm
Exigences recommandées du système	PC; Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer. AppleOS X El Capitan (v10.11); macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB available hard disk space; Internet required; USB.
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 8; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.876 kWh/Week (Blue Angel); 1.093 kWh/Week (Energy Star)
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries)
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 148.5 to 216 x 356 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply

Certificat

Certification

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries)

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	11
Carbon emissions (End-of-Life)	19
Carbon emissions (Logistics)	5
Carbon emissions (Manufacturing)	108
Empreinte carbone totale	140



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)