

Bac papier et socle HP Color LaserJet 2x550-sheet

Neuf

HP Bac papier et socle Color LaserJet 2x550-sheet

EAN : 0193808322334

Réf. : T3V29A

Compatibilité des périphériques:

Type de produit:

Interface:

Interface de sortie:

Interface de l'hôte:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoires pour imprimante** est de **218kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoires pour imprimante HP**, dont la référence est **T3V29A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Segment HP	Entreprise, Professionnel
Pays d'origine	Japon
Couleur du produit	Blanc
Capacité maximale	1100 feuilles
Compatibilité de marque	HP
Compatibilité	HP Color LaserJet Enterprise M751n, HP Color LaserJet Enterprise M751dn, HP Color LaserJet Enterprise M856dn, HP Color LaserJet Enterprise M856x, HP Color LaserJet Managed E75245dn, HP Color LaserJet Managed E85055dn, Imprimante multifonction HP Color LaserJet Ent M776dn, Imprimante multifonction HP Color LaserJet Ent Flow M776z, Imprimante multifonction HP Color LaserJet Ent Flow M776zs
Type	Bac à papier
Capacité maximale d'entrée	1100 feuilles

Formats des supports

Types de supports acceptés	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS)
----------------------------	--

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Poids et dimensions

Poids	28,1 kg
Hauteur	326 mm
Profondeur	659 mm
Largeur	986 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	31 kg
Hauteur du colis	527 mm

Profondeur du colis	713 mm
Largeur du colis	783 mm
Quantité	1 pièce

Détails techniques

Poids brut du casier principal (extérieur) (impérial)	31 kg (68.4 kg)
Casiers principaux (externes) par palette	1 pièce

Données logistiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	790 x 760 x 2232 mm
Produits par palette	4 pièces
Dimensions de la palette (L x P x H)	789,9 x 759,5 x 2232,7 mm (31.1 x 29.9 x 87.9")
Poids par palette	134 kg (295.5 kg)
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	134 kg
Poids brut du casier principal (externe)	31 kg
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Code du système harmonisé	84439990

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193808322334
----------------------------	--------------

Autres caractéristiques

Taille maximum du support (personnalisée)	148 x 148 to 320 x 457.2 mm
Code UNSPSC	44101705



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)