

HP LaserJet Enterprise M406dn

Neuf

Imprimante laser monochrome A4 pour environnements de bureau, elle délivre jusqu'à 38 ppm avec recto verso automatique par défaut et 1200 x 1200 dpi. Connectivité Gigabit Ethernet et impression mobile (AirPrint, Mopria). Bac 350 feuilles extensible à 900 avec option. Consommables haute capacité. Sécurité et gestion via HP Web Jetadmin. EPEAT Silver, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0193905205998

Réf. : 3PZ15A#B19

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois

Type de scanner:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 100kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **3PZ15A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **100.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.4/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Temps de préchauffage	176 s
Couleur	Non

Caractéristiques

Pays d'origine	Philippines
Langues de la description de page	PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	900 - 4800 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois
Segment HP	Professionnel
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir LaserJet authentique HP 59A (3 000 pages) CF259A; Cartouche de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 59X (10 000 pages) CF259X

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles

Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
-------------------------------------	--------------

Gestion du papier

Tailles papier photo	3x5,4x6,5x7,5x8
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 175 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Non

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Réseau prêt à l'usage	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Bluetooth	Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Intégré dans le processeur	Oui

Capacité de stockage interne	4 Go
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Mémoire interne	1024 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB
Fréquence du processeur	800 MHz

Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel
Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Affichage couleur	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (prêt)	8,1 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	531 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,189 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	0,07 W
Consommation (max)	531 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2471 mm
--------------------------------------	-----------------------

Poids	8,5 kg
Hauteur	220 mm
Profondeur	357 mm
Largeur	381 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11,4 kg
Hauteur du colis	464 mm
Profondeur du colis	278 mm
Largeur du colis	443 mm

Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur

Caractéristiques spéciales

Outils de gestion HP	HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin)
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP Web Jetadmin	Oui
HP ePrint	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229
Sécurité dynamique HP	Oui

Outils de sécurité HP

Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-shared Key, Kerberos authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability), Intrusion Detection (Constant in-device monitoring for attacks), Whitelisting (loads only known good code), Embedded Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, Security lock slot, USB port disablement; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs

Durabilité

Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	9 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m406-series/model/22732207?sku=3PZ15A&serialnumber=3PZ15A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2968165_en-US-1.pdf
Compliance certificates	CECP, GS mark, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

Données logistiques

Produits par palette	36 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	532 kg
Code du système harmonisé	84433210

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3")
Poids par palette	532 kg (1172.9 kg)
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 90%
Impression	Impression mono
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 1.189 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.462 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP LaserJet Enterprise M406dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,000 pages); Getting started Guide; 1 Power cord
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type d'alimentation d'énergie	Internal (built-in) Power Supply

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation Android, iOS

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	7
Carbon emissions (End-of-Life)	11
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (Manufacturing)	75
Empreinte carbone totale	100



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)