

## HP Color LaserJet Enterprise M455dn

Neuf

Imprimante laser couleur A4 pour groupes de travail, 27 ppm avec recto-verso automatique et volume conseillé 900 à 4 800 pages/mois. Connectivité Ethernet Gigabit et Wi-Fi. Impression mobile. Écran tactile 2,7". Bacs 50+250 feuilles, extensibles à 850. Toners grande capacité disponibles. Sécurité renforcée avec BIOS auto-réparant. EPEAT Silver, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0193905215898

Réf. : 3PZ95A#B19

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 55000 pages par mois

Type de scanner:

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone

 250kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **3PZ95A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **250.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Temps de préchauffage	180 s
Couleur	Oui

### Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Pays d'origine	Viêt Nam
Langues de la description de page	PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	900 - 4800 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	55000 pages par mois
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript

## Cartouches de remplacement

HP 415A Toner noir HP LaserJet authentique (2 400 pages) W2030A, HP 415A Toner cyan HP LaserJet authentique (2 100 pages) W2031A, HP 415A Toner jaune HP LaserJet authentique (2 100 pages) W2032A, HP 415A Toner magenta HP LaserJet authentique (2 100 pages) W2033A, HP 415X Toner noir HP LaserJet grande capacité authentique (7 500 pages) W2030X, HP 415X Toner cyan HP LaserJet grande capacité authentique (6 000 pages) W2031X, HP 415X Toner jaune HP LaserJet grande capacité authentique (6 000 pages) W2032X, HP 415X Toner magenta HP LaserJet grande capacité authentique (6 000 pages) W2033X

## Capacité d'entrée et de sortie

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée du bac à papier 1	50 feuilles

## Gestion du papier

Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm

Formats de papier photo	10x15 cm
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	3
Port USB	Oui

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Réseau prêt à l'usage	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Wi-Fi Direct	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	48 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1280 Mo
Mémoire interne maximale	1280 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	5,9 dB
Fréquence du processeur	800 MHz

### Design

Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel

**Certification**

CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; Other EMC approvals as required by individual countries.

**Puissance**

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Consommation d'énergie (prêt)	16,7 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	574 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,437 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	0,08 W

**Configuration minimale du système**

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS

**Durabilité**

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

**Poids et dimensions**

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2483 mm
Poids	18,9 kg
Hauteur	304,4 mm
Profondeur	472 mm
Largeur	413,6 mm

**Informations sur l'emballage**

Poids du paquet	21,6 kg
Hauteur du colis	583 mm
Profondeur du colis	379 mm
Largeur du colis	497 mm

### Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (CMY)	2100 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	24000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m455-series/model/22732194?sku=3PZ95A&amp;serialnumber=3PZ95A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m455-series/model/22732194?sku=3PZ95A&amp;serialnumber=3PZ95A</a> ; <a href="https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2967985_en-US-1.pdf">https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2967985_en-US-1.pdf</a>
Compliance certificates	CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

### Données logistiques

Produits par palette	18 pièces
Couches par palette	3 pièces
Poids brut de la palette	538,8 kg
Code du système harmonisé	84433210

### Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 2483,1 mm (47.2 x 39.4 x 97.8")
Poids par palette	538,8 kg (1187.8 kg)
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 90%
Puissance acoustique (prêt)	45 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	33 dB
Impression	Impression couleur

Manufacturer warranty	1 an d'assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pour réparation sur site
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.437 kWh/Week (Energy Star 3.0)
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Enterprise M455dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages); HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~2,100 pages each); Getting started Guide; 1 Power cord
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; Other EMC approvals as required by individual countries.
Type d'alimentation d'énergie	Internal (built-in) Power Supply
<b>Conditions environnementales</b>	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
<b>Caractéristiques spéciales</b>	
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193905215867; (ABY) 193905215874; (ACQ) 193905215881; (B13) 193905481590; (B19) 193905215898; (BAZ) 193905215904
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193905215867, 193905215874, 193905215881, 193905481590, 193905215898, 193905215904
Sécurité dynamique HP	Oui

## Outils de sécurité HP

Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-shared Key, Kerberos authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS40 validated cryptographic libraries from Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability), Intrusion Detection (Constant in-device monitoring for attacks), Whitelisting (loads only known good code, Embedded Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, Security lock slot, USB port disablement; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs

## Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	4
Carbon emissions (End-of-Life)	30
Carbon emissions (Logistics)	8
Carbon emissions (Manufacturing)	212
Empreinte carbone totale	250



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)