

Imprimante multifonction couleur HP LaserJet Enterprise M480f

Neuf

HP Color LaserJet Enterprise Imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise M480f. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 27 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression, Copie. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc, Noir

EAN : 0193905216840

Réf. : 3QA55A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 55000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 230kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **3QA55A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **230.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.4/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 12 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Temps de préchauffage	170 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	11,3 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	9,6 s
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	27 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	27 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Mode de copie duplex	Auto
Copie duplex	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie livre	Oui

Fonction Copie N en 1	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui

Numérisation

Vitesse de numérisation recto verso (noir)	35 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	46 ppm
Vitesse du scanner (noir)	29 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	20 ppm
Numériser vers	E-mail, FTP, Télécopie, Fichier, Image, PC, SMB, USB
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Résolution d'analyse optique (couleur)	600 x 600 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (noir)	600 x 600 pixels par pouce
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation recto verso	Oui
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Pilotes de scan	TWAIN
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256

Fax

Envoi différé de fax	Non
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	1000 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie couleur
Numérotation rapide	Oui

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	HP 415A Toner noir HP LaserJet authentique (2 400 pages) W2030A, HP 415A Toner cyan HP LaserJet authentique (2 100 pages) W2031A, HP 415A Toner jaune HP LaserJet authentique (2 100 pages) W2032A, HP 415A Toner magenta HP LaserJet authentique (2 100 pages) W2033A, HP 415X Toner noir HP LaserJet grande capacité authentique (7 500 pages) W2030X, HP 415X Toner cyan HP LaserJet grande capacité authentique (6 000 pages) W2031X, HP 415X Toner jaune HP LaserJet grande capacité authentique (6 000 pages) W2032X, HP 415X Toner magenta HP LaserJet grande capacité authentique (6 000 pages) W2033X
Pays d'origine	Chine
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Langues de la description de page	PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Cycle de service (Maximum)	55000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	900 - 4800 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Fonctions recto verso	Impression, Copie

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles

Capacité d'entrée du bac à papier 1	50 feuilles
-------------------------------------	-------------

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m ²
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales
Format d'impression maximale	212 x 352 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Chargeur d'enveloppes	Non

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	3
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS
Wi-Fi Direct	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	20 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	46 dB

Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	2048 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Capacité de stockage interne	16 Go
Mémoire interne maximale	2048 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,1 dB

Design

Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Blanc, Noir
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"

Puissance

Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1 W
Consommation d'énergie (prêt)	21,9 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	581 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,051 kWh/semaine
Consommation électrique moyenne en mode Impression	581 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,08 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation Android, iOS

Poids et dimensions

Poids	23,2 kg
Hauteur	399,8 mm
Profondeur	472 mm
Largeur	415,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	26,3 kg
Hauteur du colis	490 mm
Profondeur du colis	497 mm
Largeur du colis	597 mm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m480-series/model/29256417?sku=3QA55A&serialnumber=3QA55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2952853_en-US-1.pdf
Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages) HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~2,100 pages each); Getting started Guide; 1 Power cord
Compliance certificates	CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

Données logistiques

Produits par palette	16 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	527,9 kg
Code du système harmonisé	84433100

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	2100 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	2400 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Durabilité

Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2451 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")
Poids par palette	527,9 kg (1163.8 kg)
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Nombre d'utilisateurs	10 utilisateurs
Puissance acoustique (prêt)	36 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	20 dB
Manufacturer warranty	Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7, 1 an, réparation sur site
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 1.051 kWh/week; Energy Star 3.0: 0.425 kWh/week
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply

Certificat

Certification

CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.

Conditions environnementales

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C

Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-shared Key, Kerberos authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability), Intrusion Detection (Constant in-device monitoring for attacks), Whitelisting (loads only known good code), Embedded Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, Security lock slot, USB port disablement; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	6
Carbon emissions (End-of-Life)	30
Carbon emissions (Logistics)	8
Carbon emissions (Manufacturing)	184
Empreinte carbone totale	230



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)