

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw

Neuf

HP Color LaserJet Pro Imprimante multifonction M183fw. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 16 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

EAN : 0193905485673

Réf. : 7KW56A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 100 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 30000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 200kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **7KW56A#B19**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **200.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.0/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm
marge d'impression droite (min)	5 mm
marge d'impression gauche (min)	5 mm
marge d'impression inférieure (min)	5 mm
marge d'impression supérieure (min)	5 mm
Temps de préchauffage	59 s
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	17 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel
Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	13,8 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	11,8 s

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,203 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,7 W
Consommation d'énergie (prêt)	7,4 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	313 W

Consommation d'énergie (mode économie)	0,05 W
--	--------

Données logistiques

Poids brut de la palette	490,7 kg
Produits par palette	24 pièces
Couches par palette	4 pièces
Code du système harmonisé	84433100

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	19,5 kg
Hauteur du colis	466 mm
Profondeur du colis	398 mm
Largeur du colis	497 mm

Poids et dimensions

Poids	16,3 kg
Hauteur	341,2 mm
Profondeur	380 mm
Largeur	420 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation linux

Caractéristiques spéciales

Chargeur automatique de documents HP	Oui
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193905485642; (ABY) 193905485659; (ACQ) 193905485666; (B13) 193905485697; (B19) 193905485673; (BAZ) 193905485680
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193905485642, 193905485659, 193905485666, 193905485697, 193905485673, 193905485680
Outils de sécurité HP	Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3

Design

Nombre de ligne affichées	2 lignes
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Blanc
Type de commande	Boutons
Affichage couleur	Non
Taille de l'écran	3"

Copieur

Nombre maximum de copies	99 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	17,9 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	12,2 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Redimensionnement copie	25 - 400%
Copie duplex	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	16 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	16 cpm

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (numérisation)	45 dB
Niveau de pression sonore (impression)	48 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	256 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Capacité de stockage interne	0,128 Go
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	256 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,3 dB

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS
Wi-Fi Direct	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Wifi	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Gestion du papier

Grammage du support, chargeur automatique de documents	70 - 90 g/m ²
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête
Format d'impression maximale	206 x 346 mm

Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Oficio, 16K
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Tailles papier photo	4x6,5x8"
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	10, B5, C5, DL, Monarch
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Chargeur d'enveloppes	Non

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Caractéristiques

Segment HP	Home office
Pays d'origine	Viêt Nam
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Non
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	150 - 1500 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType

Fonctions recto verso	Non pris en charge
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 216A LaserJet (rendement de W2410A1 050 pages); Cartouche de toner cyan HP 216A LaserJet (rendement de 1 050 pages) W2411A; Cartouche de toner jaune HP 216A LaserJet (rendement de 850 pages) W2412A; Cartouche de toner magenta HP 216A LaserJet (rendement de 850 pages) W2413A

Fax

Envoi différé de fax	Oui
Émission de fax	119 localisations
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	120
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	1300 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie simple
Numérotation rapide	Oui
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page

Numérisation

Version TWAIN	Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, Brut, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	8 ppm
Vitesse du scanner (noir)	15 ppm
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Numériser vers	Télécopie, PC, Logiciel, TWAIN, WIA
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm

Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution d'analyse optique (ADF)	300 x 300 DPI
Résolution d'analyse optique (couleur)	1200 x 1200 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (noir)	1200 x 1200 pixels par pouce
Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2014 mm
Exigences recommandées du système	Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB.
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateurs
Puissance acoustique (prêt)	26 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	16 dB
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX
Consommation d'électricité typique (TEC)	Energy Star: 0.203 kWh/Week; Blue Angel: 0.531 kWh/Week
Code UNSPSC	43212110
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 127 to 216 x 356 mm

Type d'alimentation d'énergie

Internal (Built-in) power supply

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette

6 pièces

Contenu de la boîte

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw printer; Introductory HP LaserJet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord; USB cable; Phone cord

Compliance certificates

GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Certificat

Certification

CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015

Contenu de l'emballage

Câbles inclus

Secteur, Phone, USB

Guide d'installation rapide

Oui

Capacité de la cartouche incluse (CMY)

700 pages

Capacité de la cartouche incluse (noir)

800 pages

Cartouche(s) incluse(s)

Oui

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)

4

Carbon emissions (End-of-Life)

26

Carbon emissions (Logistics)

6

Carbon emissions (Manufacturing)

160

Empreinte carbone totale

200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France