

HP Color LaserJet Pro M255dw

Neuf

Imprimante laser couleur A4 pour bureaux : 21 ppm et recto-verso automatique, résolution 600 x 600 dpi, bac 250 feuilles et sortie 100. Connexions Ethernet, Wi-Fi double bande et Wi-Fi Direct, impression mobile (HP Smart, AirPrint, Mopria). Écran tactile 2,7" pour un pilotage simple. Volume conseillé 150 à 2 500 pages/mois. Certifiée ENERGY STAR, Blue Angel et EPEAT Silver.

EAN : 0193905578924
Réf. : 7KW64A#B19
Résolution maximale: 600 x 600 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression recto-verso: Oui
Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  170kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **7KW64A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **170.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.4/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	12 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	12 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	12,2 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10,5 s
Temps de préchauffage	52 s
Couleur	Oui

Caractéristiques

Segment HP	Home office
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	150 - 2500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	40000 pages par mois
Pays d'origine	Viêt Nam
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType

Cartouches de remplacement

Cartouche de toner noir HP 207A LaserJet (rendement de W2210A1 350); Cartouche de toner cyan HP 207A LaserJet (rendement de W2211A1 250); Cartouche de toner jaune HP 207A LaserJet (rendement de W2212A1 250); Cartouche de toner magenta HP 207A LaserJet (rendement de W2213A1 250); Cartouche de toner noir HP 207X LaserJet (rendement de W2210X3 150); Cartouche de toner cyan HP 207X LaserJet (rendement de W2211X2 450); Cartouche de toner jaune HP 207X LaserJet (rendement de W2212X2 450); Cartouche de toner magenta HP 207X LaserJet (rendement de W2213X2 450)

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	20 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	1 feuilles

Gestion du papier

Tailles papier photo	4x6,5x8"
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	10, B5, C5, DL, Monarch
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Oficio, 16K
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête
Format d'impression maximale	206 x 346 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm

Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Réseau prêt à l'usage	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS
Wi-Fi Direct	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	256 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,4 dB

Design

Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Écran tactile	Oui
Affichage couleur	Oui
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015

Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,6 W
Consommation d'énergie (prêt)	7,2 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	337 W
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,23 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	0,05 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2190 mm
Poids	14,8 kg
Hauteur	247,5 mm
Profondeur	419 mm
Largeur	392 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	17,4 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	510 mm
Profondeur du colis	298 mm
Largeur du colis	498 mm

Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (CMY)	700 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	800 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur
Guide d'installation rapide	Oui

Données logistiques

Produits par palette	32 pièces
Couches par palette	4 pièces
Casier principal (externe) par palette	8 pièces
Poids brut de la palette	579,5 kg
Code du système harmonisé	84433210

Caractéristiques spéciales

Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393
Outils de sécurité HP	Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
---	----------

Autres caractéristiques

Poids par palette	579,5 kg (1277.6 kg)
-------------------	----------------------

Exigences recommandées du système	Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Puissance acoustique (prêt)	25 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	16 dB
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Consommation d'électricité typique (TEC)	Energy Star: 0.23 kWh/Week; Blue Angel: 0.606 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Pro M255dw printer; Introductory HP LaserJet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord; USB cable
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 127 to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015
Impression	Impression couleur
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 2190 mm (47.2 x 39.4 x 86.2")
Type d'alimentation d'énergie	Internal (built-in) Power Supply

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	20
Carbon emissions (Logistics)	5
Carbon emissions (Manufacturing)	145
Empreinte carbone totale	170



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)