

# Imprimante multifonction HP LaserJet M635h Enterprise

Neuf

Multifonction A4 mono pour services et départements, elle gère volumes de 5 000 à 30 000 pages/mois avec 61 ppm, impression/numérisation recto verso et ADF 150 feuilles. Connexions Ethernet, Wi-Fi et mobile. Écran tactile 8". Sécurité avancée (SNMPv3, IPsec, 802.1X, chiffrement, effacement). Labels environnementaux EPEAT Silver, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0194721080011

Réf. : 7PS97A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 500 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  150kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **7PS97A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **150.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.4/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,2 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	61 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Temps de préchauffage	170 s
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI

### Design

Affichage couleur	Oui
Taille de l'écran	8"
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de commande	Boutons, Tactile
Écran	CGD

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	38,8 kg
Hauteur du colis	785 mm
Profondeur du colis	639 mm
Largeur du colis	700 mm

### Poids et dimensions

Poids	33,2 kg
Hauteur	640 mm
Profondeur	558 mm
Largeur	512 mm

## Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

## Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C

## Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS

## Puissance

Consommation électrique (fonctionnement moyen)	740 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,935 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	3,3 W
Consommation d'énergie (prêt)	29 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	740 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	740 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,1 W

## représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1200 MHz
-------------------------	----------

Mémoire interne	2048 Mo
Mémoire interne maximale	4096 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Emplacements mémoire	1
Capacité de stockage interne	500 Go
Niveau de pression sonore (numérisation)	58 dB
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	7 dB

### Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	4,9 s
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction Copie livre	Oui

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Wifi	Oui
Bluetooth	Oui

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Non

### Gestion du papier

ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Pré-imprimé, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Format d'impression maximale	212 x 352 mm
Chargeur d'enveloppes	Oui

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	150 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Capacité maximale de sortie	500 feuilles
Capacité maximale d'entrée	3750 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5

### Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir

Nombre de cartouches d'impression	1
Cycle de service (Maximum)	300000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	5000 - 30000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression, Copie
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Expéditeur numérique	Oui
Pays d'origine	Chine
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 147A LaserJet authentique (10 500 pages) W1470A; Cartouche de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 147X (25 200 pages) W1470X; Cartouche de toner noir HP 147Y LaserJet authentique très grande capacité (42 000 pages) W1470Y

### Fax

Télécopier	Non
Envoi différé de fax	Non

### Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, MTIFF, TIFF
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Type de scanner	Scanner à plat
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Vitesse de numérisation (couleur)	69 ppm
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB, TWAIN
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Pilotes de scan	TWAIN
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Niveaux de gris	256
Vitesse du scanner (noir)	69 ppm

### Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
-------------------------	-----

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	10500 pages

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m635-series/model/31570647?sku=7PS97A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m635-series/model/31570647?sku=7PS97A</a> ; <a href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06505839.pdf">https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06505839.pdf</a>
Contenu de la boîte	HP LaserJet Enterprise MFP M635h printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (10.500 yield); Documentation (Hardware Install Guide, Regulatory Flyer); Power cord.
Compliance certificates	CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

### Données logistiques

Produits par palette	6 pièces
Couches par palette	3 pièces
Poids brut de la palette	247,6 kg
Code du système harmonisé	84433100

### Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1325 x 756 x 2482 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1325,9 x 756,9 x 2481,6 mm (52.2 x 29.8 x 97.7")
Poids par palette	247,6 kg (545.8 kg)
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Nombre d'utilisateurs	30 utilisateurs
Taille maximum du support (personnalisée)	100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 297 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm

## Systèmes d'exploitation compatibles

Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobile OS - iOS, Android; Mac - Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver - for more information on the supported operating systems go to <http://www.support.hp.com>, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers - for more information on the supported operating systems go to <http://www.support.hp.com>, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section; Supported Operating systems - for more information on the supported operating systems see <http://www.hp.com/go/upd>

Puissance acoustique (prêt)

Inaudible

Consommation d'électricité typique (TEC)

Energy Star: 0.935 kWh/week; Blue Angel: 2.626 kWh/week

Code UNSPSC

43212110

Fréquence du processeur

1,2 GHz

Compatibilité électromagnétique

CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.

Type d'alimentation d'énergie

Built-in 220V Power Supply

**Certificat**

**Certification**

CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.

**Caractéristiques spéciales**
**HP Auto-On/Auto-Off**
**Oui**
**EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)**

(ABT) 194721079978; (ABY) 194721079985; (ACQ) 194721079992; (B13) 194721080004; (B19) 194721080011; (BAZ) 194721080028

**EAN/UPC/GTIN identifier(s)**

194721079978, 194721079985, 194721079992, 194721080004, 194721080011, 194721080028

**Sécurité dynamique HP**
**Oui**
**Outils de sécurité HP**

Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF and Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs

**Empreinte carbone**
**Total carbon emissions (w/o Use phase)**
**9**
**Carbon emissions (Logistics)**
**38**

Carbon emissions (Manufacturing)	95
Empreinte carbone totale	150



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)