

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M635z

Neuf

HP LaserJet Enterprise Flow Imprimante multifonction M635z

EAN : 0194721080301

Réf. : 7PS99A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 1000 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  170kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **7PS99A#B19**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **170.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,2 s
Temps de préchauffage	170 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	61 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	3,3 W
Consommation d'énergie (prêt)	29 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	740 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	740 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,935 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	0,1 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	1 pièce
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m635-series/model/31570653?sku=7PS99A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06505839.pdf

Contenu de la boîte	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (10.500 yield); Documentation (Hardware Install Guide, Regulatory Flyer); Power cord.
Compliance certificates	CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

Données logistiques

Produits par palette	1 pièce
Couches par palette	1 pièce
Poids brut de la palette	90,8 kg
Code du système harmonisé	84433100

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	90,8 kg
Hauteur du colis	1660 mm
Profondeur du colis	760 mm
Largeur du colis	856 mm

Poids et dimensions

Poids	64,3 kg
Hauteur	1234 mm
Profondeur	658 mm
Largeur	661 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android
-------------------------	---------

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS

Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP ePrint	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 194721080264; (ABY) 194721080271; (ACQ) 194721080288; (B13) 194721080295; (B19) 194721080301; (BAZ) 194721080318
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	194721080264, 194721080271, 194721080288, 194721080295, 194721080301, 194721080318
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF and Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile

Taille de l'écran	8"
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc
Écran	CGD

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	61 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	4,9 s
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction Copie livre	Oui

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1536 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne maximale	4608 Mo
Capacité de stockage interne	500 Go
Emplacements mémoire	1
Niveau de pression sonore (numérisation)	58 dB
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	7 dB

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Wifi	Oui
Bluetooth	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Gestion du papier

Tailles papier photo	4x6"
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Pré-imprimé, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Format d'impression maximale	212 x 352 mm
Chargeur d'enveloppes	Oui

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	3750 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	150 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles

Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	1000 feuilles
Capacité d'alimentation totale	3200 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3
Capacité maximale de sortie	500 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Impression, Copie
Cycle de service (Maximum)	300000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	5000 - 30000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Expéditeur numérique	Oui
Pays d'origine	Chine
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 147A LaserJet authentique (10 500 pages) W1470A; Cartouche de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 147X (25 200 pages) W1470X; Cartouche de toner noir HP 147Y LaserJet authentique très grande capacité (42 000 pages) W1470Y

Fax

Envoi différé de fax	Non
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	500 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie couleur

Réduction automatique	Oui
Vitesse de transmission de fax	6 sec/page

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Prise en charge des formats de texte	CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, MTIFF, TIFF
Vitesse du scanner (noir)	83 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	83 ppm
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB, TWAIN
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	856 x 760 x 1660 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	856 x 759,5 x 1661,2 mm (33.7 x 29.9 x 65.4")
Poids par palette	90,8 kg (200.1 kg)
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Nombre d'utilisateurs	30 utilisateurs
Manufacturer warranty	Garantie de 1 an. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
Taille maximum du support (personnalisée)	100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 297 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobile OS - iOS, Android; Mac - Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver - for more information on the supported operating systems go to <http://www.support.hp.com>, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers - for more information on the supported operating systems go to <http://www.support.hp.com>, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section; Supported Operating systems - for more information on the supported operating systems see <http://www.hp.com/go/upd>

Puissance acoustique (prêt)

Inaudible

Consommation d'électricité typique (TEC)

Energy Star: 0.935 kWh/week; Blue Angel: 2.626 kWh/week

Code UNSPSC

43212110

Fréquence du processeur

1,2 GHz

Compatibilité électromagnétique

CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.

Certificat

Certification

CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	10500 pages
Câbles inclus	Secteur

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	16
Carbon emissions (Logistics)	38
Carbon emissions (Manufacturing)	95
Empreinte carbone totale	170

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France