

HP LaserJet Enterprise M612dn

Imprimante laser monochrome A4 pour la production bureautique intensive, 71 ppm, 1200 x 1200 dpi, recto verso auto. Volume conseillé 5 000–30 000 pages/mois. Entrée 650 feuilles (jusqu'à 4 400 avec bacs additionnels). Ethernet et Wi-Fi. Écran tactile 10,9 cm. Toners haute capacité pour moins d'arrêts. Labels EPEAT Silver, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0194721346773

Réf. : 7PS86A#B19

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois

Type de scanner:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 190kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **7PS86A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **190.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	71 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,1 s
Temps de préchauffage	130 s
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Couleur	Non

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	5000 - 30000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	300000 pages par mois
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Pays d'origine	Chine
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 147A LaserJet authentique (10 500 pages) W1470A; Cartouche de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 147X (25 200 pages) W1470X; Cartouche de toner noir HP 147Y LaserJet authentique très grande capacité (42 000 pages) W1470Y

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale de sortie	1300 feuilles

Capacité maximale d'entrée	4400 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

Gestion du papier

ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Pré-imprimé, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	3
Port USB	Oui
Impression directe	Non

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Réseau prêt à l'usage	Oui

Wifi	Oui
Bluetooth	Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	56 dB
Mémoire interne maximale	1536 Mo
Mémoire interne	512 Mo
Emplacements mémoire	1
Niveau de puissance sonore (impression)	7,1 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Taille de l'écran	4.3"
Écran	CGD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel
Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Boutons, Tactile
Affichage couleur	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	15,3 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	877 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,866 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,1 W

Consommation d'énergie (prêt)	14,98 W
-------------------------------	---------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	iOS, Android

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2307 mm
Poids	21,6 kg
Hauteur	380 mm
Profondeur	466 mm
Largeur	431 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	27,3 kg
Hauteur du colis	539 mm
Profondeur du colis	497 mm
Largeur du colis	597 mm

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	10500 pages

Données logistiques

Produits par palette	16 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	456,6 kg
Code du système harmonisé	84433210

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m612-series/model/31570627?sku=7PS86A&serialnumber=7PS86A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06502741.pdf
Compliance certificates	CECP

Autres caractéristiques

Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Impression	Impression mono
Systèmes d'exploitation compatibles	<p>Windows Client OS (32/64-bit) - Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac - Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems - for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd</p>
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible

Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 3.106 kWh/Week; Energy Star: 0.866 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP LaserJet Enterprise M612dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (10,500 page yield); Documentation (Hardware Install Guide, Regulatory Flyer); Power cord.
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Chargeur d'enveloppes	Oui
Taille maximum du support (personnalisée)	100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type d'alimentation d'énergie	Internal (built-in) 220V Power Supply

Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 194721346681; (ABY) 194721346698; (ACQ) 194721346735; (B13) 194721346759; (B19) 194721346773; (BAZ) 194721346780
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	194721346681, 194721346698, 194721346735, 194721346759, 194721346773, 194721346780
Sécurité dynamique HP	Oui

Outils de sécurité HP

Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF and Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	6
Carbon emissions (End-of-Life)	16
Carbon emissions (Logistics)	12
Carbon emissions (Manufacturing)	155
Empreinte carbone totale	190



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)