

HP 775 Cartouche d'encre magenta - 500 ml

HP 775 Cartouche d'encre magenta - 500 ml. Compatibilité: Imprimante HP DesignJet Pro Z6, Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Couleurs d'impression: Magenta. Largeur: 152 mm, Profondeur: 64 mm, Hauteur: 125 mm. Largeur du colis: 152 mm, Profondeur du colis: 64 mm, Hauteur du colis: 125 mm. Casier principal (externe) par palette: 72 pièce(s), Produits par palette: 864 pièce(s), Couches par palette: 8 pièce(s). Dimensions de la palette (L x P x H): 1219 x 1016 x 1446,5 mm, Dimensions de la palette (L x P x H): 1219,2 x 1016 x 1445,3 mm (48 x 40 x 56.9")

EAN : 0194721409355

Réf. : 1XB18A

Couleurs d'impression: Magenta

Quantité: 1 pièce

Type d'alimentation: Paquet unique

Type de cartouche d'encre: Rendement standard

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Cartouches d'encre HP**, dont la référence est **1XB18A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|---|--------------------|
| Type d'alimentation | Paquet unique |
| Compatibilité de marque | HP |
| Type de cartouche d'encre | Rendement standard |
| Volume d'encre de couleur | 500 ml |
| Quantité de cartouches d'encre de couleur | 1 |
| Type | Original |

Poids et dimensions

Détails techniques

Données logistiques

Caractéristiques spéciales

| | |
|----------------------------|--------------|
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 194721409355 |
|----------------------------|--------------|

Informations sur l'emballage

représentation / réalisation

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Couleurs d'impression | Magenta |
| Compatibilité | Imprimante HP DesignJet Pro Z6 |
| Pays d'origine | Singapour |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |

Poids et dimensions

| | |
|------------|--------|
| Poids | 621 g |
| Hauteur | 125 mm |
| Profondeur | 64 mm |
| Largeur | 152 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 665,3 g |
| Hauteur du colis | 125 mm |
| Profondeur du colis | 64 mm |
| Largeur du colis | 152 mm |

Données logistiques

| | |
|----------|---------|
| Quantité | 1 pièce |
|----------|---------|

| | |
|--|---|
| Produit par casier principal (externe) | 12 pièces |
| Couches par palette | 8 pièces |
| Casier principal (externe) par palette | 72 pièces |
| Produits par palette | 864 pièces |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 1445,3 mm (48 x 40 x 56.9") |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219 x 1016 x 1446,5 mm |
| Poids brut de la palette | 658,7 kg |

Détails techniques

| | |
|---|-------------------|
| Contenu de la boîte | Cartouche d'encre |
| Casiers principaux (externes) par palette | 9 pièces |
| Hauteur nette de palette | 144,7 cm |
| Profondeur nette de palette | 101,6 cm |
| Largeur nette de palette | 121,9 cm |
| Poids net de la palette | 657,8 kg |

Autres caractéristiques

| | |
|-------------|-----------|
| Code UNSPSC | 441031052 |
|-------------|-----------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)