

# Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c

HP Color LaserJet Enterprise Flow Imprimante multifonction M578c.  
Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur,  
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression  
(couleur, qualité normale, A4/US Letter): 38 ppm. Copier: Copie  
couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation:  
Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600  
DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso:  
Impression, Copie, Numérisation. Taille de papier de série A ISO  
maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Gris

EAN : 0194850319792

Réf. : 7ZU87A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 250 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  460kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **7ZU87A#B19**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Multifonctions Laser HP** est de **460.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Multifonctions Laser** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur [l'impact carbone des Multifonctions Laser Color LaserJet Enterprise Flow](#).  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7,9 s
Temps de préchauffage	200 s

### Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	8"
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Gris

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	45,2 kg
Hauteur du colis	650 mm
Profondeur du colis	600 mm
Largeur du colis	755 mm

### Poids et dimensions

Poids	38,6 kg
Hauteur	583 mm
Profondeur	504 mm
Largeur	482 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS

### Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	5,4 W
Consommation d'énergie (prêt)	40 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	617 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,501 kWh/semaine
Consommation électrique moyenne en mode Impression	617 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,07 W
Fréquence d'entrée AC	50 Hz

### représentation / réalisation

Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1780 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Capacité de stockage interne	500 Go
Emplacements mémoire	1

Mémoire interne maximale	3840 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	52 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz

### Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	40 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	40 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie livre	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	9,1 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,2 s
Copie duplex	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)

### Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	3

### Gestion du papier

Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6

ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Format d'impression maximale	212 x 352 mm

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

### Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Pays d'origine	Chine, Japon, Mexique, Pays-Bas
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui

Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	2000 - 10000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Fonctions recto verso	Impression, Copie, Numérisation
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP LaserJet 212A authentique (5 500 pages) W2120A; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2121A; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2123A; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2122A; Cartouche de toner noir HP LaserJet 212X grande capacité authentique (13 000 pages) W2120X; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2121X; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2123X; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2122X

### Fax

Réduction automatique	Oui
Rappel automatique	Oui
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie couleur
Envoi différé de fax	Non
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui

### Numérisation

Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	HTML, PDF, RTF, TXT, XPS
Formats d'image supportés	JPG, TIF
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique

Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Vitesse de numérisation (couleur)	45 ppm
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Numérisation recto verso	Oui
Pilotes de scan	TWAIN
Vitesse du scanner (noir)	45 ppm

### Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (CMY)	3500 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	5500 pages
Câbles inclus	Secteur
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m578-printer-series/model/32885676?sku=7ZU87A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m578-printer-series/model/32885676?sku=7ZU87A</a> ; <a href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06635569.pdf">https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06635569.pdf</a>

### Données logistiques

Produits par palette	6 pièces
Couches par palette	3 pièces
Poids brut de la palette	289 g
Code du système harmonisé	84433100

### Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 800 x 2109 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1201,4 x 800,1 x 2108,2 mm (47.3 x 31.5 x 83")
Poids par palette	288,5 kg (636 kg)
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Nombre d'utilisateurs	15 utilisateurs
Puissance acoustique (prêt)	47 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	32 dB

### Certificat

## Certification

CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.

**Caractéristiques spéciales**

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 194850319754; (ABY) 194850319761; (ACQ) 194850319778; (B13) 194850319785; (B19) 194850319792; (BAZ) 194850319808
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	194850319754, 194850319761, 194850319778, 194850319785, 194850319792, 194850319808
Sécurité dynamique HP	Oui

**Empreinte carbone**

Total carbon emissions (w/o Use phase)	11
Carbon emissions (Logistics)	50
Carbon emissions (Manufacturing)	389
Empreinte carbone totale	460

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)

**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France