

# HP Color LaserJet Enterprise M555x

Neuf

Imprimante laser couleur A4 pour groupes de travail au bureau, 38 ppm et recto-verso automatique pour des volumes mensuels conseillés de 2 000 à 10 000 pages. Connexion Ethernet et Wi-Fi double bande, compatibilité AirPrint/Mopria. Trois bacs jusqu'à 2 300 feuilles, écran tactile 4,3". Sécurité intégrée (vérification au démarrage, firmware signé, TPM).

**EAN :** 0194850414145  
**Réf. :** 7ZU79A#B19  
**Résolution maximale:** 1200 x 1200 DPI  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4  
**Impression recto-verso:** Oui  
**Cycle de service (Maximum):** 80000 pages par mois


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

**Empreinte carbone**  410kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Labels** 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

**Réparabilité**  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **7ZU79A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **410.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7,6 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,7 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Temps de préchauffage	176 s
Couleur	Oui

### Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Pays d'origine	Chine, Japon, Mexique
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	2000 - 10000 pages par mois
Polices d'imprimante	PostScript, Scalable, TrueType, Windows

## Cartouches de remplacement

Cartouche de toner noir HP LaserJet 212A authentique (5 500 pages) W2120A; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2121A; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2123A; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2122A; Cartouche de toner noir HP LaserJet 212X grande capacité authentique (13 000 pages) W2120X; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2121X; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2123X; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2122X

## Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	2300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

## Gestion du papier

Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m <sup>2</sup>

Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	3
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu	EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Wi-Fi Direct	Oui
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Capacité de stockage interne	500 Go
Emplacements mémoire	1
Mémoire interne maximale	2048 Mo
Mémoire interne	1024 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,3 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Supports de stockage	HDD

### Design

Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Affichage couleur	Oui
Écran	CGD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,464 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (prêt)	31,3 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	622 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,06 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Ultimate, Windows 10, Windows 8.1

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32 °C

### Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel
Technologies et matériaux durables	Sans mercure

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Ne contient pas	Mercure
-----------------	---------

### Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 800 x 1944 mm
--------------------------------------	----------------------

Poids	33,4 kg
-------	---------

Hauteur	513 mm
---------	--------

Profondeur	479 mm
------------	--------

Largeur	458 mm
---------	--------

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	39,6 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	598 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	600 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	750 mm
------------------	--------

### Données logistiques

Produits par palette	6 pièces
----------------------	----------

Couches par palette	3 pièces
---------------------	----------

Poids brut de la palette	334 kg
--------------------------	--------

Code du système harmonisé	84433210
---------------------------	----------

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
---	----------

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m555-printer-series/model/32885688?sku=7ZU79A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m555-printer-series/model/32885688?sku=7ZU79A</a> ; <a href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06639460.pdf">https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06639460.pdf</a>
--	--

### Autres caractéristiques

Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
-----------------------------------	---

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
--	----------

Puissance acoustique (prêt)	47 dB
-----------------------------	-------

Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	34 dB
---	-------

Manufacturer warranty	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
-----------------------	--

### Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	5500 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	3500 pages
Câbles inclus	Secteur

### Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 194850414077; (ABY) 194850414084; (ACQ) 194850414114; (B13) 194850414138; (B19) 194850414145; (BAZ) 194850414152
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	194850414077, 194850414084, 194850414114, 194850414138, 194850414145, 194850414152
Sécurité dynamique HP	Oui

### Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	21
Carbon emissions (End-of-Life)	15
Carbon emissions (Logistics)	28
Carbon emissions (Manufacturing)	339
Empreinte carbone totale	410



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)