

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M554dn

Neuf

Imprimante laser couleur A4 pour équipes de bureau : 33 ppm, 1200 x 1200 dpi et recto-verso automatique. Gigabit Ethernet, PCL/PostScript. Entrée 650 feuilles (jusqu'à 1200 avec bac en option). Sécurité renforcée (BIOS auto-réparable, impression sécurisée). Toners grande capacité. Conçue pour 2 000 à 8 500 pages/mois. EPEAT Silver, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0194850414275

Réf. : 7ZU81A

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois

Type de scanner:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 320kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **7ZU81A**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **320.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7,6 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,7 s
Temps de préchauffage	135 s
Couleur	Oui

Caractéristiques

Pays d'origine	Japon
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, XPS
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	2000 - 8500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois
Segment HP	Professionnel
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript

Cartouches de remplacement

Cartouche de toner noir HP LaserJet 212A authentique (5 500 pages) W2120A; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2121A; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2123A; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2122A; Cartouche de toner noir HP LaserJet 212X grande capacité authentique (13 000 pages) W2120X; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2121X; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2123X; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2122X

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	1200 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

Gestion du papier

Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm

Formats de papier photo	10x15 cm
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m ²

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Réseau prêt à l'usage	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Capacité de stockage interne	4 Go
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,4 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	1200 MHz
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Design

Taille de l'écran	2.7"
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc

Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Boutons
position de marché	Professionnel

Puissance

Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Consommation d'énergie (prêt)	28,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	589 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,395 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,07 W
Fréquence d'entrée AC	50 Hz

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	iOS, Android
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 1939 mm
Poids	27,5 kg
Hauteur	400 mm
Profondeur	479 mm
Largeur	458 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	31,3 kg
Hauteur du colis	598 mm
Profondeur du colis	500 mm
Largeur du colis	600 mm

Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (CMY)	3500 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	5500 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur

Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 194850414220; (ABY) 194850414237; (ACQ) 194850414251; (B13) 194850414268; (B19) 194850414275; (BAZ) 194850414282
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	194850414220, 194850414237, 194850414251, 194850414268, 194850414275, 194850414282
Sécurité dynamique HP	Oui

Outils de sécurité HP

Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware Integration Pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology (Constant in-device monitoring for attacks); HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability); Whitelisting (loads only known good code DLLs, EXEs, etc.); Embedded Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs

Données logistiques

Produits par palette	12 pièces
Couches par palette	3 pièces
Poids brut de la palette	396 kg
Code du système harmonisé	84433210

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m554-printer-series/model/32885691?sku=7ZU81A&serialnumber=7ZU81A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06639460.pdf
Compliance certificates	CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI

Autres caractéristiques

Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Puissance acoustique (prêt)	48 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	33 dB
Impression	Impression couleur
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd
Consommation d'électricité typique (TEC)	Energy Star 3.0: 0.395 kWh/Week; Blue Angel: 1.203 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer; Four preinstalled HP LaserJet toner cartridges (yield 5,500 pages black, 3,500 pages cyan, magenta, yellow composite); Toner collection unit; In-box documentation; Power Cord
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 102 x 148 to 216 x 297 mm; Optional Tray: 102 x 148 to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.

Type d'alimentation d'énergie

Internal (built-in) 220V Power Supply

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	5
Carbon emissions (End-of-Life)	33
Carbon emissions (Logistics)	10
Carbon emissions (Manufacturing)	270
Empreinte carbone totale	320



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)