

Imprimante HP LaserJet M209dw

Neuf

Imprimante laser monochrome A4 pour les équipes de bureau : 29 ppm avec recto-verso automatique et bac 150 feuilles. Ethernet, Wi-Fi bi-bande avec réinitialisation automatique, Wi-Fi Direct et USB, plus impression mobile via HP Smart, AirPrint et Mopria. Toner haute capacité disponible. Volume conseillé 200–2000 pages/mois. EPEAT Silver, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0194850664267

Réf. : 6GW62F#B19

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois

Type de scanner:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 270kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **6GW62F#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **270.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Temps de préchauffage	30 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	29 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Couleur	Non

Caractéristiques

Segment HP	Home office
Pays d'origine	Chine, Viêt Nam
Langues de la description de page	PCLmS, PWG, URF
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	200 - 2000 pages par mois
Cartouches de remplacement	HP 135A Toner noir LaserJet authentique, W1350A, (~1 100 pages); HP 135X Toner noir LaserJet authentique, W1350X (~2 400 pages)

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales
Format d'impression maximale	216 x 354 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Personnalisation de la longueur support	152,4 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	101,6 - 216 mm
Format JIS series B (B0...B9)	B5

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Réseau prêt à l'usage	Non
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
Wi-Fi Direct	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	64 Mo
Mémoire interne	64 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
Fréquence du processeur	500 MHz

Design

Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Type de commande	Boutons
Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
Écran	LED

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,224 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Consommation d'énergie (prêt)	2 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	420 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Ne contient pas	Mercuré

Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2594 mm
Poids	5,6 kg
Hauteur	205 mm
Profondeur	279,5 mm
Largeur	355 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,3 kg
Hauteur du colis	272 mm
Profondeur du colis	331 mm
Largeur du colis	432 mm

Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (noir)	1 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur
Carte de garantie	Oui
Logiciels fournis	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools.

Caractéristiques spéciales

Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274

Outils de sécurité HP

Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette 8 pièces

General Product Safety Regulation (GPSR) URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-m207-m212-printer-series/model/30836593?sku=6GW62F> ;
<https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf>
 ;
<https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf>

Compliance certificates

GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Données logistiques

Produits par palette 72 pièces

Couches par palette 9 pièces

Poids brut de la palette 548,3 kg

Code du système harmonisé 8443321010

Autres caractéristiques

Poids par palette 547,1 kg (1206.2 kg)

Exigences recommandées du système

Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11); 2 GB HD; Internet required.

Degré d'humidité recommandé pour utilisation 30 - 70%

Puissance acoustique (prêt) 25 dB

Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) 15 dB

Impression Impression mono

Manufacturer warranty Garantie limitée d'un an

Systemes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 2448,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.4")
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.224 kWh/Week (Energy Star)
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP LaserJet Pro M209dw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge(~700 pages); Dust Cover; Reference Guide, Setup Poster, Warranty Guide & Flyer in some countries; Power cord
Chargeur d'enveloppes	Oui
Taille maximum du support (personnalisée)	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
Poids du paquet	7860 kg
Type d'alimentation d'énergie	Internal

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	19
Carbon emissions (Logistics)	19
Carbon emissions (Manufacturing)	227
Empreinte carbone totale	270



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)