

HP LaserJet MFP M140w Printer

Neuf

Multifonction laser monochrome pour équiper un service: imprime, numérise en couleur et copie au format A4. Vitesse 20 ppm et résolution 600 x 600 dpi. Connectivité Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth; compatible AirPrint et Mopria. Bac 150 feuilles, volume conseillé 100 à 1 000 pages/mois. Certifiée Energy Star, Blue Angel et EPEAT Silver. Garantie 12 mois.

EAN : 0194850677267

Réf. : 7MD72F#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 100 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 8000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 70kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **7MD72F#B19**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **70.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.0/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	2 mm
Temps de préchauffage	20 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Non
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s

Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,255 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	300 pages
Logiciels fournis	No CD in box. Download software from hp.com or 123.hp.com

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,9 kg
Hauteur du colis	306 mm
Profondeur du colis	248 mm
Largeur du colis	398 mm

Poids et dimensions

Poids	5,39 kg
Hauteur	197 mm

Profondeur	264 mm
Largeur	360 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Recyclable via HP Planet Partners; Contient du plastique recyclé post-consommation
Conformité à la durabilité	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux

Caractéristiques spéciales

Outils de gestion HP	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABY) 194850677250; (B19) 194850677267; (BAZ) 194850677274
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	194850677250, 194850677267, 194850677274
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1/2/3 community password change

Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel

Couleur du produit	Blanc
Type de commande	Boutons

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	11 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	20 cpm
Résolution max. des copies	600 x 400 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	500 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Gestion du papier

Tailles enveloppes	C5, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Enveloppes, Étiquettes, Carte postales
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	65 - 120 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	148 - 355,6 mm
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
Personnalisation de la largeur support	105 - 216 mm
Format d'impression maximale	216 x 355.6 mm

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles

Caractéristiques

Segment HP	Home office
Pays d'origine	Viêt Nam
Langues de la description de page	PCLmS, PCLm, PWG, URF
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Non pris en charge
Cycle de service (Maximum)	8000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	100 - 1000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Cartouches de remplacement	Toner HP 142A LaserJet noir (env. 950), W1420A

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Numérisation

Version TWAIN	2,1
Niveaux de gris	256
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, Brut, TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Numériser vers	Logiciel, TWAIN, WIA
Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit

Autres caractéristiques

Nombre d'utilisateurs	3 utilisateurs
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required.
Puissance acoustique (prêt)	23 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	16 dB
Manufacturer warranty	Garantie limitée d'un an
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 15 Sequoia; Linux
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.255 kWh/Week (Energy Star 3.0); 0.259 kWh/Week (Blue Angel)
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Taille maximum du support (personnalisée)	105 x 148 to 216 to 355.6mm

Type d'alimentation d'énergie

Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty.

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette 12 pièces

General Product Safety Regulation (GPSR) URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m139-m142-printer-series/model/30190589?sku=7MD72A> ;
<https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf>
;
<https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf>

Contenu de la boîte

HP LaserJet MFP M140w Printer; Power cord; HP Black LaserJet Toner Cartridge (yield: 300 pages); Setup Poster; Reference Guide; Warranty Guide; Flyer

Compliance certificates

GS mark, EAC, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Certificat

Certification

CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6

Données logistiques

Code du système harmonisé

84433100

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)

4

Carbon emissions (End-of-Life)

9

Carbon emissions (Logistics)

2

Carbon emissions (Manufacturing)

50

Empreinte carbone totale

70



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France