

Imprimante multifonction M234dwe HP LaserJet

Neuf

HP LaserJet Imprimante multifonction M234dwe. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris

EAN : 0194850827754

Réf. : 6GW99E#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 100 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 100kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **6GW99E#B19**, a obtenu la note de **2.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **100.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

marge d'impression droite (min)	5 mm
marge d'impression gauche (min)	5 mm
marge d'impression inférieure (min)	6 mm
marge d'impression supérieure (min)	6 mm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Temps de préchauffage	45 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	29 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI

Design

Taille de l'écran	1.27"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Gris
Type de commande	Boutons

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,6 kg
Hauteur du colis	388 mm
Profondeur du colis	298 mm
Largeur du colis	497 mm

Poids et dimensions

Poids	7,6 kg
Hauteur	241,9 mm
Profondeur	298,6 mm

Largeur	368 mm
---------	--------

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux

Caractéristiques spéciales

Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABY) 194850827730; (B19) 194850827754; (BAZ) 194850827761
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	194850827730, 194850827754, 194850827761

Outils de sécurité HP

Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,6 W
Consommation d'énergie (prêt)	3,3 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	453 W

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	500 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne maximale	64 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 200%
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	10,3 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	29 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
Nombre maximum de copies	99 copies
Fonction d'ajustement automatique	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Wi-Fi Direct	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Personnalisation de la largeur support	101,6 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	152,4 - 356 mm
Format d'impression maximale	216 x 354 mm

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles

Caractéristiques

Segment HP	Home office
------------	-------------

Pays d'origine	Viêt Nam
Langues de la description de page	PCLmS, PWG, URF
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	200 - 2000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Cartouches de remplacement	HP 135A Toner noir LaserJet authentique, W1350A, (1 100 pages); HP 135X Toner noir LaserJet authentique, W1350X (2 400 pages)

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Numérisation

Version TWAIN	2,1
Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	10 ppm
Vitesse du scanner (noir)	19 ppm
Numériser vers	Logiciel
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Technologie de numérisation	CIS
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit

Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (noir)	700 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur

Logiciels fournis

No CD inbox (except Indonesia and China Gov)
 Downloadable Software from hp.com or
 123.hp.com #CD include HP Software Installer,
 Uninstaller, printer driver and other essential
 tools

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette

8 pièces

Contenu de la boîte

HP LaserJet MFP M234dwe Printer; HP Black
 LaserJet Toner Cartridge (~700 pages); Dust
 Cover; Reference Guide; Setup Poster;
 Warranty Guide & Flyer in some countries;
 Power cord

Compliance certificates

GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal
 Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Données logistiques

Produits par palette

48 pièces

Couches par palette

6 pièces

Poids brut de la palette

483,5 kg

Code du système harmonisé

8443310000

Hauteur brute de la palette

2,47 m

Longueur brute de la palette

100 cm

Largeur brute de la palette

120 cm

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)

1200 x 1000 x 2474 mm

Dimensions de la palette (L x P x H)

1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4")

Poids par palette

482,5 kg (1063.7 kg)

Exigences recommandées du système

Microsoft Windows 10; 32/64-bit; 2 GB available
 hard disk space; Internet connection. Apple
 macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina;
 macOS v11 Big Sur; 2 GB available hard disk
 space; Internet required.

Nombre d'utilisateurs

5 utilisateurs

Puissance acoustique (prêt)

25 dB

Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)

16 dB

Taille maximum du support (personnalisée)

101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.255 kWh/Week
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
Type d'alimentation d'énergie	Built-in 110V or 200V Power Supply

Certificat

Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
---------------	--

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	19
Carbon emissions (Logistics)	4
Carbon emissions (Manufacturing)	73
Empreinte carbone totale	100



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France