

Imprimante multifonction M234sdn HP LaserJet

Neuf

Multifonction laser mono A4 pour équipes jusqu'à 5 utilisateurs. Vitesse 29 ppm, impression et copie recto-verso automatiques, ADF 40 feuilles, numérisation couleur 600 x 600 dpi. Réseau Ethernet 10/100 et fonctions de sécurité intégrées. Volumes conseillés 200 à 2000 pages/mois. Conforme EPEAT Silver, Energy Star et Blue Angel. Optimise le traitement des lots multi-pages.

EAN : 0194850889486

Réf. : 6GX00F#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 100 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 8.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  120kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **6GX00F#B19**, a obtenu la note de **8.6/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Multifonctions Laser HP** est de **120.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Multifonctions Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'**impact carbone des Multifonctions Laser LaserJet**.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Excellente nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **8.6/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie que nous portons à 3 ans au total.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Temps de préchauffage	45 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	29 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI

Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Gris, Blanc
Type de commande	Boutons
Taille de l'écran	1.6"

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	12,4 kg
Hauteur du colis	409 mm
Profondeur du colis	379 mm
Largeur du colis	497 mm

Poids et dimensions

Poids	9,5 kg
Hauteur	294,4 mm
Profondeur	308 mm
Largeur	418 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux

Caractéristiques spéciales

Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 194850889479; (B19) 194850889486
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	194850889479, 194850889486
Outils de sécurité HP	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,6 W

Consommation d'énergie (prêt)	3,3 W
Consommation (max)	453 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,684 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,6 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	453 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,6 W

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	500 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne maximale	64 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	45 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB

Copieur

Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	29 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Mode de copie duplex	Auto
Copie duplex	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8 s
Fonction d'ajustement automatique	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s

Wifi	Non
Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Gestion du papier	
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales
Format d'impression maximale	216 x 354 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Personnalisation de la largeur support	101,6 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	152,4 - 356 mm
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Chargeur d'enveloppes	Non
Capacité d'entrée et de sortie	
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité du chargeur automatique de documents	40 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Caractéristiques	
Segment HP	Home office
Pays d'origine	Chine, Viêt Nam
Langues de la description de page	PCLmS, PWG, URF
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1

Fonctions recto verso	Impression, Copie
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	200 - 2000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Cartouches de remplacement	HP 135A Toner LaserJet noir, W1350A (env. 1 100 pages), HP 135X Toner LaserJet noir, W1350X (env. 2 400 pages)

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Numérisation

Niveaux de gris	256
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG, TIF
Vitesse de numérisation (couleur)	10 ppm
Vitesse du scanner (noir)	19 ppm
Numériser vers	TWAIN, Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Pilotes de scan	TWAIN
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	700 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Carte de garantie	Oui
Logiciels fournis	No CD inbox (except Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836607?sku=6GX00F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf
Contenu de la boîte	HP LaserJet MFP M234sdn Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 pages); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord
Compliance certificates	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Données logistiques

Produits par palette	30 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	393,9 kg
Code du système harmonisé	8443310000

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2196 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5")
Poids par palette	393,9 kg (868.5 kg)
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required.
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Puissance acoustique (prêt)	26 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	16 dB
Taille maximum du support (personnalisée)	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.684 kWh/Week (Blue Angel)
Code UNSPSC	43212110

Compatibilité électromagnétique

CISPR32:2012 & CISPR32:2015
/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 -
Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-
3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part
15 Class B/ICES-003, Issue 6.

Type d'alimentation d'énergie

Built-in 110V or 200V Power Supply

Certificat

Certification

CISPR32:2012 & CISPR32:2015
/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 -
Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-
3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part
15 Class B/ICES-003, Issue 6.

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	24
Carbon emissions (Logistics)	5
Carbon emissions (Manufacturing)	93
Empreinte carbone totale	120



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr