

ThinkVision MC60

(S)

Webcam Full HD pour salles de réunion, elle capte en 1080p à 30 ips avec champ de vision 90° et cadrage assisté par IA pour garder les intervenants au centre. Deux microphones intégrés avec suppression du bruit assurent une voix nette. Obturateur de confidentialité et caméra infrarouge pour la reconnaissance faciale. Connexion USB 2.0, montage sur pied.

EAN : 0195892079835

Réf. : 4XC1K97399

Microphone intégré: Oui

Mégapixel:

Centrage des visages: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  6kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Webcam Lenovo**, dont la référence est **4XC1K97399**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **5.66kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Tension de fonctionnement	5 V
Courant d'exploitation	0,8 A
point de vue diagonale	90°
Type de confidentialité	Panneau vertical privé
Caméra pour la vie privée	Oui
Angle de vision vertical	78°
Angle de vision horizontal	65°
Centrage des visages	Oui
Capacité du zoom	Oui
Format vidéo pris en charge	M-JPEG
Modes vidéo pris en charge	1080p
Type HD de la caméra	Full HD
Cadence maximale	30 ips
Résolution vidéo maximale	1920 x 1080 pixels
Operating voltage	5 V

Design

Certification	CE for EU/EFTA FCC and ICES for North America CB(62368 -1) KCC for South Korea BSMI for TW UKR for Ukraine UKCA for UK SASO for Saudi Arabia EAC for Russia/CU VCCI for Japan NOM for Mexico BIS for India
Angle d'inclinaison	-25 - 25°
Taille du capteur optique	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Type de montage	Pieds
Couleur du produit	Noir
Interface	USB 2.0

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	-5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%

Poids et dimensions

Poids	121 g
Hauteur	118,5 mm
Profondeur	41,5 mm
Largeur	123,2 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	205 g
Hauteur du colis	55 mm
Profondeur du colis	100 mm
Largeur du colis	172 mm
Quantité	1

Microphone

Nombre de microphones	2
Microphone intégré	Oui

Autres caractéristiques

Compatibilité	LCD Mainstream-P24h-30 LCD Mainstream-P25i-30 LCD Mainstream-T34w-30 LCD Premium-P24h-30 with MC60 LCD Premium-P24q-30 with MC60 LCD Premium-P49w-30
---------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)