

## Lenovo 4X21L38724 adaptateur de puissance & onduleur Intérieure Noir

Neuf

Lenovo 4X21L38724. Utilité: PC, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 100 - 240 V. Couleur du produit: Noir. Certification: CCC/BSMI/CB/CE/FCC Morocco/SEC/CU ROHS NOM/PSB/PSE/NRCS SII/TUV-GS/Ukraine/UL/RCM/ISC.... Longueur de câble: 1,8 m, Largeur: 126 mm, Profondeur: 77 mm. Largeur du colis: 264 mm, Profondeur du colis: 110 mm, Hauteur du colis: 53 mm

EAN : 0195892082910

Réf. : 4X21L38724

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  18kg

L'empreinte carbone médiane des produits disposants de caractéristiques techniques similaires est de **179 kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Chargeur et alimentation Lenovo**, dont la référence est **4X21L38724**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **17.90kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Utilité	PC
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Tension d'entrée	100 - 240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Courant d'entrée	2.5 A
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	6,75 A
Compatibilité de marque	Lenovo

### Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%

### Poids et dimensions

Longueur de câble	1,8 m
Poids	550 g
Hauteur	22 mm
Profondeur	77 mm
Largeur	126 mm

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	264 mm
Profondeur du colis	110 mm
Hauteur du colis	53 mm
Poids du paquet	700 g

### Certificat

Certification	CCC/BSMI/CB/CE/FCC Morocco/SEC/CU ROHS NOM/PSB/PSE/NRCS SII/TUV- GS/Ukraine/UL/RCM/ISC SONCAP/KEBS/Serbia Uzbekistan/TUV- S/INSM Kucas/CECP /AU MEPS KCC/NRCan (VI) NOM-029/CU/BIS
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Contenu de l'emballage

Quantité

1 pièce



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)