

## ThinkPad Universal USB-C

Neuf

Station d'accueil USB-C filaire pour postes de travail PC multi-écrans, elle prend en charge jusqu'à 3 affichages via 2 DisplayPort et 1 HDMI (4K UHD 3840x2160 max). Connexions étendues avec 3x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB 2.0, 1x USB-C, audio combo et Ethernet 10/100/1000. Alimentation 135 W et verrou Kensington. Compatible Windows 7/10/11 et Linux.

EAN : 0195892103592

Réf. : 40AY0135EU

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Lenovo**, dont la référence est **40AY0135EU**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Combo casque / microphone Port                        | Oui                              |
| Entrée jack microphone                                | Non                              |
| Quantité d'interface DisplayPorts                     | 2                                |
| Quantité de ports HDMI                                | 1                                |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3                                |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1                                |
| Quantité de Ports USB 2.0                             | 2                                |
| Interface de l'hôte                                   | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Technologie de connectivité                           | Avec fil                         |

### Réseau

|  |                    |
|--|--------------------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)          | 1                  |
| Ethernet/LAN                                 | Oui                |

### représentation / réalisation

|   |   |
|---|---|
| Certification                               | FCC/ICES; CE; KCC; RCM; BSMI; VCCI; CB; cULus; EAC; TUV- Mark; Serbia Kvalitet; LoA; Israel SII; Ukraine DoC; NOM |
| Bouton marche/arrêt intégré                 | Oui   |
| Couleur du produit                          | Noir  |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington  |
| Port de câble antivol                       | Oui   |
| Nombre d'affichages pris en charge          | 3   |
| Résolution (numérique maximum)              | 3840 x 2160 pixels  |
| Type HD                                     | 4K Ultra HD   |
| Lecteur de cartes mémoires intégré          | Non   |

### Puissance

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Alimentation d'énergie        | 135 W      |
| Connecteur d'alimentation     | USB Type-C |
| Type de source d'alimentation | USB        |

### Logiciel

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui                               |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |

### Conditions environnementales

|   |           |
|---|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 95%  |
| Température d'opération                   | 0 - 35 °C |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 340 g  |
| Hauteur    | 31 mm  |
| Profondeur | 80 mm  |
| Largeur    | 171 mm |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 955 g   |
| Hauteur du colis    | 75 mm   |
| Profondeur du colis | 158 mm  |
| Largeur du colis    | 210 mm  |
| Quantité            | 1 pièce |

### Contenu de l'emballage

|               |            |
|---------------|------------|
| Câbles inclus | USB Type-C |
|---------------|------------|

### Détails techniques

|                        |    |
|------------------------|----|
| Compliance certificats | CE |
|------------------------|----|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)