

Imprimante HP LaserJet Tank MFP 2604dw

Multifonction laser monochrome pour services: impression, numérisation et copie A4 à 22 ppm, recto verso auto en impression. ADF, chargeur 250 feuilles, Wi-Fi/Ethernet et impression mobile. Sécurité HP Wolf Essential Security. Kits de recharge 2 500/5 000 pages et tambour jusqu'à 50 000 pages. Application HP Smart. Labels EPEAT Silver, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0195908729273

Réf. : 381V0A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 100 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 25000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 110kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **381V0A#B19**, a obtenu la note de **6.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **110.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	2 mm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8 s
Temps de préchauffage	40 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,51 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,194 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Consommation d'énergie (prêt)	2,7 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	390 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,05 W

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-tank-mfp-2602-2606-printer-series/model/2100846452?sku=381V0A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf

Contenu de la boîte	HP LaserJet Tank MFP 2604dw Printer; HP Black Original LaserJet Tank Imaging Drum (introductory ~5000 page black toner yield provided); Power Cord; Setup Guide; Reference Guide; Regulatory/Support Flyers
Compliance certificates	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	5000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciels fournis	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,8 kg
Hauteur du colis	388 mm
Profondeur du colis	331 mm
Largeur du colis	432 mm

Poids et dimensions

Poids	7,9 kg
Hauteur	255 mm
Profondeur	326 mm
Largeur	368 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Recyclable via HP Planet Partners; Contient du plastique recyclé post-consommation
Conformité à la durabilité	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%

Température de fonctionnement recommandée 17,5 - 25 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux

Caractéristiques spéciales

Logiciel HP fourni	HP Smart App
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 196068829070; (ABY) 195908729266; (B19) 195908729273; (BAZ) 195908729280
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	196068829070, 195908729266, 195908729273, 195908729280
Outils de sécurité HP	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup

Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Gris
Type de commande	Boutons

Copieur

Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui

Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	15,6 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	14 cpm

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	500 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,3 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB

Réseau

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	102 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	152 - 355,6 mm
Tailles papier photo	4x6"
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	10, B5, C5, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Oficio
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6

Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier rigide, Papier léger
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Format d'impression maximale	216 x 355.6 mm
Chargeur d'enveloppes	Non

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles

Caractéristiques

Fonctions recto verso	Impression
Segment HP	Professionnel
Pays d'origine	Viêt Nam
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Cycle de service (Maximum)	25000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	250 - 2500 pages par mois
Langues de la description de page	PCLmS, PWG, URF
Cartouches de remplacement	Kit de recharge de toner noir HP 153A LaserJet Tank (rendement env. 2 500 pages); Kit de recharge de toner noir HP 153X LaserJet Tank (rendement env. 5 000 pages); RoEM : Kit de recharge de toner noir HP 154A LaserJet Tank (rendement env. 2 500 pages); Kit de recharge de toner noir HP 154X LaserJet Tank (rendement env. 5 000 pages); Chine et Inde : Kit de recharge de toner noir HP 158A LaserJet Tank (rendement env. 2 500 pages); Kit de recharge de toner noir HP 158X LaserJet Tank (rendement env. 5 000 pages);

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Numérisation

Version TWAIN	2,1
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	TIFF, Brut, JPEG, PNG, BMP
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Numériser vers	TWAIN, Logiciel
Pilotes de scan	TWAIN
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI

Autres caractéristiques

Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso	N
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.
Puissance acoustique (prêt)	25 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	16 dB
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Consommation d'électricité typique (TEC)	Energy Star: 0.194Kwh/week; Blue Angel: 0.203Kwh/week
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6

Taille maximum du support (personnalisée)	102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply

Certificat

Certification

CISPR32:2015 & CISPR 35:2016
/EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017;
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003,
Issue 6

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	11
Carbon emissions (Logistics)	10
Carbon emissions (Manufacturing)	81
Empreinte carbone totale	110

Vitesse d'impression

Caractéristiques

Capacité d'entrée et de sortie

Gestion du papier

Connectivité

Réseau

représentation / réalisation

Design

Puissance

Configuration minimale du système

Conditions environnementales

Durabilité

Empreinte carbone

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Contenu de l'emballage

Caractéristiques spéciales

Détails techniques

Autres caractéristiques



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)