

# HP E-Series Ecran de conférence QHD E27m G4 USB-C

Neuf

Moniteur de visioconférence 27" QHD 2560 x 1440 pour l'affichage professionnel et les réunions. Dalle IPS 75 Hz, 5 ms, surface mate et HP Eye Ease pour réduire la lumière bleue. Webcam 5 MP inclinable, deux micros et haut-parleurs en façade. USB-C (données/vidéo + 65 W), hub USB 3.2 (4x USB-A + 1x USB-C) et RJ-45. Ergonomie: hauteur, pivot, VESA.

EAN : 0195908730255  
Réf. : 40Z29AA#ABB  
Taille de l'écran: 27"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F  
Réglage de la hauteur: 15 cm  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 8.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  220kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **40Z29AA#ABB**, a obtenu la note de **8.9/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur HP** est de **220.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Ecran Ordinateur E-Series](#).  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Palette de couleurs	99%
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Fréquence de balayage vertical	50 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 115 kHz
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Type de panneau	IPS
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	10000000:1
Taux de contraste	1000:1
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Type HD	Quad HD
Temps de réponse	5 ms
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran	27"
Écran tactile	Non
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Technologie d'affichage	LCD
Technologie d'encadrement d'écran	Micro-Edge
Couverture sRGB (max)	99%
Taille visualisable verticale	33,6 cm

Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Format d'image	16:9
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m <sup>2</sup>
Luminosité de l'écran	300 cd/m <sup>2</sup>
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui

### représentation / réalisation

Segment HP	Professionnel
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
Capteur infrarouge (IR)	Oui
Charge rapide	Oui

### multimédia

Microphone intégré	Oui
Mégapixel	5 MP
Appareil photo intégré	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel
Couleurs pieds	Argent
Support détachable	Oui

### Connectivité

HDCP	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W

Quantité de ports avals USB de type A	4
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-C
Concentrateur USB intégré	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie audio	Oui
Entrée audio	Oui
HDMI	Oui
Type de port de chargement	USB Type-C
Casque connexion	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	1
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

### Ergonomie

Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivot	Oui
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	160 W

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	51 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	24 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	846651
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

### Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	396,6 mm
Profondeur (sans support)	47 mm
Largeur (sans support)	612,8 mm
Poids (avec support)	8,52 kg
Hauteur (support inclus)	551 mm
Profondeur (support inclus)	216 mm
Largeur appareil (support inclus)	612,8 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	12 kg
Hauteur du colis	483 mm
Profondeur du colis	190 mm
Largeur du colis	695 mm
Carte de garantie	Oui

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C, Secteur
---------------	-------------------------------------

Support inclus	Oui
Logiciels fournis	HP Display Center; Gestionnaire d'écrans HP
Guide de démarrage rapide	Oui

### Durabilité

Technologies et matériaux durables	Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique océanique
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Conformité à la durabilité	Oui

### Autres caractéristiques

Poids	8,52 kg
Hauteur	396,6 mm
Largeur	612,8 mm
Profondeur	47 mm
Certification	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Classe 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR ; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM ; SEPA; Certifié TCO; Certifié TCO Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; Émirats arabes unis; TGM; TUV-GS; Certificats Ukraine; NRCS Afrique du Sud; Belarus Energy
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Code UNSPSC	43211902
Compliance certificates	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Manufacturer warranty	Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.
Pays d'origine	Chine
Format d'enregistrement logique	195908730255
QA_test.	195908730255
Logiciel de lecture optique	195908730255
Contenu de l'emballage	Monitor; Warranty card; Product notice; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; AC power cord
Supplied AC adapter type	195908730255

### Réseau

Ethernet/LAN

Oui

### Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	220
Carbon emissions (Manufacturing)	188
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	4
Total carbon emissions (w/o Use phase)	29

### Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s) 195908730255

### Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL

[https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)

Contenu de la boîte

Monitor; Warranty card; Product notice; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; AC power cord



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)