

# Imprimante HP Color LaserJet Pro 4202dn

Imprimante laser couleur A4 pour équipes jusqu'à 10 utilisateurs au bureau. 33 ppm en noir et en couleur, recto verso automatique et Ethernet Gigabit pour l'intégration réseau. Bac 300 feuilles, extensible à 850 avec bacs additionnels. Volume conseillé 750–4000 pages/mois. Compatible HP Web Jetadmin. Toners haute capacité disponibles. Label Blue Angel.

**EAN :** 0196068345600  
**Réf. :** 4RA87F#B19  
**Résolution maximale:** 600 x 600 DPI  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4  
**Impression recto-verso:** Oui  
**Cycle de service (Maximum):** 50000 pages par mois  
**Type de scanner:**


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

**Empreinte carbone**  190kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Labels** 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

**Réparabilité**  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **4RA87F#B19**, a obtenu la note de **6.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **190.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression de filigrane	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,23 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Temps de préchauffage	50 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Couleur	Oui

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

### Données logistiques

Produits par palette	18 pièces
Couches par palette	3 pièces
Poids brut de la palette	370 kg

### Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP Web Jetadmin	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 196068345563; (ABU) 197961854633; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	196068345563, 197961854633, 196068345570, 196068345600, 196068347529

Sécurité dynamique HP	Oui
-----------------------	-----

### Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1200 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	19 kg
Hauteur du colis	583 mm
Profondeur du colis	379 mm
Largeur du colis	497 mm

### Poids et dimensions

Poids	16,3 kg
Hauteur	288 mm
Profondeur	427 mm
Largeur	421 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel
Conformité à la durabilité	Oui

### Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS, Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

### Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6

Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Pays d'origine	Viêt Nam
Cartouches de remplacement	HP 220A Toner LaserJet authentique, noir (env. 2 000 pages) W2200A; HP 220A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 800 pages) W2201A; HP 220A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 800 pages) W2202A; HP 220A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 800 pages) W2203A; HP 220X Toner LaserJet authentique, noir (env. 7 500 pages) W2200X; HP 220X Toner LaserJet authentique, cyan (env. 5 500 pages) W2201X; HP 220X Toner LaserJet authentique, jaune (env. 5 500 pages) W2202X; HP 220X Toner LaserJet authentique, magenta (env. 5 500 pages) W2203X

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,37 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (prêt)	17 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	580 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W

### Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Bleu, Blanc
position de marché	Professionnel

Certification	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Boutons

### représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Capacité de stockage interne	0,5 Go
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Wifi	Non

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Non

### Gestion du papier

Tailles papier photo	4x6"
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, DL, C5
Format JIS series B (B0...B9)	B6, B5
Tailles du support d'impression non-ISO	16K, Oficio
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A6, A5

Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales, En-tête
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm

### Capacité d'entrée et de sortie

Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée du bac à papier 3	550 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	50 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dw-printer-series/model/38348055?sku=4RA87F">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dw-printer-series/model/38348055?sku=4RA87F</a> ; <a href="https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf">https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf</a>
Compliance certificates	GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

### Autres caractéristiques

Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser.
Impression	Impression couleur

Manufacturer warranty	Garantie d'un an, réparation sur site. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.370 kWh/Week (Blue Angel)
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer; 4 preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridges (Black: 1,200 pages; Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference guide, Setup Card), Regulatory flyer. HP printer software is available at <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> ; Power cord.
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type d'alimentation d'énergie	Internal (built-in) Power Supply

### Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	7
Carbon emissions (End-of-Life)	22
Carbon emissions (Logistics)	13
Carbon emissions (Manufacturing)	143
Empreinte carbone totale	190



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)