

Smart Tank 5105 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner

HP Smart Tank 5105 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 5 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris

EAN : 0196188530351

Réf. : 1F3Y3A#BHC

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Ecran: LCD

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité d'alimentation totale: 100 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



40kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante HP**, dont la référence est **1F3Y3A#BHC**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **40.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	21 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	14 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	12 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	22 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	12 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Redimensionnement copie	25 - 150%
Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	2 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	10 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
-----------------	-------

Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPG, PNG, TIFF
Numériser vers	Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Segment HP	Maison
Cartouches de remplacement	Amérique du Nord : Bouteille d'encre noire authentique 135 ml HP 32XL 1VV24AN; Bouteille d'encre cyan authentique HP 31 1VU26AN; Bouteille d'encre magenta authentique HP 31 1VU27AN; Bouteille d'encre jaune authentique HP 31 1VU28AN; Europe, Moyen-Orient et Afrique : Bouteille d'encre noire authentique 135 ml HP 32XL 1VV24AE; Bouteille d'encre cyan authentique HP 31 1VU26AE; Bouteille d'encre magenta authentique HP 31 1VU27AE; Bouteille d'encre jaune authentique HP 31 1VU28AE. Asie-Pacifique : Bouteille d'encre noire authentique 135 ml HP 32XL 1VV24AA; Bouteille d'encre cyan authentique HP 31 1VU26AA; Bouteille d'encre magenta authentique HP 31 1VU27AA; Bouteille d'encre jaune authentique HP 31 1VU28AA. Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez la page http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Pays d'origine	Chine
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Langues de la description de page	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4

Système de réservoir d'encre	Oui
Expéditeur numérique	Oui
Cycle de service (Maximum)	3000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	400 - 800 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	30 feuilles
Capacité maximale d'entrée	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité de sortie totale	30 feuilles
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	88,9 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Tailles papier photo	4x6,5x7,8x10
Tailles enveloppes	B5, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier mat, Enveloppes
Format d'impression maximale	216 x 355 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Chargeur d'enveloppes	Non

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui

Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,4 dB
Fréquence du processeur	980 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo

Design

Type de commande	Boutons
Taille de l'écran	3,05 cm (1.2")
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Nom de la couleur	Basalte clair
Couleur du produit	Gris
Affichage couleur	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,109 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,096 W
Consommation d'énergie (prêt)	3,023 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	196188530351
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
Outils de sécurité HP	Non

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 80%
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité hors fonctionnement	5 - 90%
Altitude de non fonctionnement	0 - 4572 m
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C

Certificat

Certification	CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016
---------------	--

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	45 % de plastique recyclé post-consommation; Homologation EPEAT

Poids et dimensions

Poids	5,03 kg
Hauteur	157,3 mm
Profondeur	361,5 mm
Largeur	434,7 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,2 kg
Hauteur du colis	478 mm
Profondeur du colis	198 mm
Largeur du colis	495 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur

Capacité de la cartouche incluse (CMY)	6000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	6000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	60 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	432 kg

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	12 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-5100-all-in-one-printer-series/model/2100992769?sku=1F3Y3A
Contenu de la boîte	Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 5105; Bouteille d'encre noire authentique 135 ml HP 32XL (1VV24A); Bouteille d'encre cyan authentique 50 ml HP 31 (6ZE06A); Bouteille d'encre magenta authentique 50 ml HP 31 (6ZE07A); Bouteille d'encre jaune authentique 50 ml HP 31 (6ZE08A); Tête d'impression noir authentique HP (M0H50A); Tête d'impression 3 couleurs authentique HP (6ZA18AE); Guide de configuration; Guide de référence; Notice de précaution concernant l'encre; Prospectus sur les réglementations; Brochure sur la garantie; Cordon d'alimentation; Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez la page https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2390 mm
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; 2 GB HD; Internet required; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia.
PictBridge	Non
Dimensions de la palette (L x P x H)	1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1")

Poids par palette	430,9 kg (950 kg)
Nombre de têtes d'impression	2
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateurs
Manufacturer warranty	Garantie matérielle limitée d'un an ou 30 000 pages au premier terme échu à partir de la date d'achat, et jusqu'à 2 ans de garantie supplémentaire après inscription à l'adresse https://www.hp.com/go/inkTank-SmartTank-warranty . Périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur.
Taille maximum du support (personnalisée)	88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Code UNSPSC	43212104
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016
Type d'alimentation d'énergie	Internal built in

Empreinte carbone

Carbon emissions (End-of-Life)	2
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (Manufacturing)	31
Empreinte carbone totale	40
Total carbon emissions (w/o Use phase)	0,5



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
 ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France