

OfficeJet Pro Par 9132e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso

Multifonction jet d'encre couleur pour équipes polyvalentes, imprime, copie, numérise et fax. Jusqu'à 25 ppm noir et 20 ppm couleur, recto verso automatique. Deux bacs 250 feuilles (500 au total) et ADF 35 feuilles avec numérisation duplex. A4, résolution 4800 x 1200 dpi. Connexions Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet, AirPrint/Mopria, écran tactile 4,3" et impression sans bordure.

EAN : 0196337284982

Réf. : 404M5B#629

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Capacité d'alimentation totale: 500 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



80kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **404M5B#629**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **80.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	25 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	39 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	39 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	20 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	25 ppm
Fonction Impression N en 1	Oui
Impression sécurisée	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sans marge	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s

Copieur

Copie duplex	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	33 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	22 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	33 cpm
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	22 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies

Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui

Numérisation

Numérisation recto verso	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm
Type de scanner	Scanner ADF
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Logiciel
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF, TXT
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN

Fax

Télécopie duplex	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Mémoire de fax	100 pages
Rappel automatique	Oui
Numérotation rapide	Non
Réduction automatique	Oui
Envoi différé de fax	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s

Caractéristiques

Cycle de service (conseillé)	0 - 2000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression, Télécopie

Expéditeur numérique	Oui
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	PCL 3 GUI
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Thaïlande
Segment HP	Moyenne entreprise
Cartouches de remplacement	<p>HP 937 Cartouche d'encre authentique, noir (env. 1250 pages) 4S6W5N; HP 937 Cartouche d'encre authentique, cyan (env. 800 pages) 4S6W2N; HP 937 Cartouche d'encre authentique, magenta (env. 800 pages) 4S6W3N; HP 937 Cartouche d'encre authentique, jaune 4S6W4N. (env. 800 pages) HP EvoMore disponible en avril 2024 selon les prévisions actuelles : HP 937e Cartouche d'encre noire authentique EvoMore (env. 2 500 pages) 4S6W9N; HP 937e Cartouche d'encre cyan authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W6N; HP 937e Cartouche d'encre magenta authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W7N; HP 937e Cartouche d'encre jaune authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W8N. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</p>

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	250 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale d'entrée	500 feuilles
Capacité maximale de sortie	100 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C5, C6
Formats de papier photo	10x15, 13x18 cm
Tailles papier photo	8.5x13"
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Poids du support plateau multi fonction	60 - 280 g/m ²
Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 280 g/m ²

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Mémoire interne maximale	512 Mo
Mémoire interne	512 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	7 dB

Design

Couleur du produit	Gris
Nom de la couleur	Ciment
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	CGD
Taille de l'écran	4.3"
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (prêt)	5,58 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,22 W
Consommation électrique (arrêt)	0,14 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Caractéristiques spéciales

HP Instant Ink	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198828196248, 196337284982
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(623) 198828196248; (629) 196337284982
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuration des certificats; Protection par un mot de passe EWS; Micrologiciel signé;

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m

Température d'opération	5 - 40 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C

Certificat

Certification	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B
---------------	---

Poids et dimensions

Poids	11,8 kg
Hauteur	318,3 mm
Profondeur	396,3 mm
Largeur	437 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	496 mm
Profondeur du colis	377 mm
Hauteur du colis	489 mm
Poids du paquet	14,2 kg

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	800 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	420 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP

Données logistiques

Poids brut de la palette	363 kg
Couches par palette	4 pièces
Produits par palette	24 pièces

Autres caractéristiques

Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Nombre de têtes d'impression	4
Exigences recommandées du système	Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2200 mm
Manufacturer warranty	Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Un an de garantie commerciale HP supplémentaire avec l'activation de HP+ lors du démarrage; (3) un an de garantie HP en bonus avec l'inscription en ligne séparée sur le site www.hp.com/eu/bonuswarranty/ dans un délai de 60 jours après l'achat de l'imprimante. Jusqu'à trois ans de garantie. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. Rendez-vous sur http://www.hp.com/limitedwarranty .
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Code UNSPSC	43212104
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) Universal Power Supply

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	1
Carbon emissions (End-of-Life)	5

Carbon emissions (Logistics)	4
Carbon emissions (Manufacturing)	73
Empreinte carbone totale	80

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130e-all-in-one-series/model/2101420686?sku=404M5B
Contenu de la boîte	Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9132e; HP 937 Cartouche d'encre de démarrage noir; HP 937 cartouche d'encre de démarrage cyan; HP 937 cartouche d'encre de démarrage magenta; HP 937 cartouche d'encre de démarrage jaune; Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Poster d'installation; Guide de référence [Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Durabilité

Certificats de durabilité	EPEAT
Technologies et matériaux durables	Produit Forest First avec HP+; Recyclable par le biais du programme HP Planet Partners



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)