

## OfficeJet Pro 9730e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso

HP OfficeJet Pro 9730e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris

**EAN :** 0196337487932

**Réf. :** 537P6B

**Résolution maximale:** 4800 x 1200 DPI

**Taille de papier de série A ISO maximum:** A3

**Impression recto-verso:** Oui

**Technologie d'impression:** A jet d'encre thermique

**Capacité d'alimentation totale:** 500 feuilles


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  120kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **537P6B**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **120.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	18 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	22 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	13 s
Impression sécurisée	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sans marge	Oui
Impression de filigrane	Oui

### Copieur

Copie duplex	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	34 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	26 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	34 cpm
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	26 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies

Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui

### Numérisation

Numérisation recto verso	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Zone de scan maximale	297 x 432 mm
Type de scanner	Scanner à plat
Technologie de numérisation	CIS
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN
Numériser vers	Logiciel

### Caractéristiques

Cycle de service (conseillé)	250 - 1500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Fonctions recto verso	Numérisation
Expéditeur numérique	Oui
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	PCL 3
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Chine
Segment HP	Moyenne entreprise

## Cartouches de remplacement

HP 937 Cartouche d'encre authentique, noir (env. 1250 pages) 4S6W5N; HP 937 Cartouche d'encre authentique, cyan (env. 800 pages) 4S6W2N; HP 937 Cartouche d'encre authentique, magenta (env. 800 pages) 4S6W3N; HP 937 Cartouche d'encre authentique, jaune 4S6W4N. (env. 800 pages) HP EvoMore disponible en avril 2024 selon les prévisions actuelles : HP 937e Cartouche d'encre noire authentique EvoMore (env. 2 500 pages) 4S6W9N; HP 937e Cartouche d'encre cyan authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W6N; HP 937e Cartouche d'encre magenta authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W7N; HP 937e Cartouche d'encre jaune authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W8N. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles
Capacité de sortie totale	75 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale d'entrée	500 feuilles
Capacité maximale de sortie	75 feuilles

## Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Format d'impression maximale	297 x 431.8 mm
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier mat, Papier léger
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C5, C6, DL

Formats de papier photo	10x15 cm
Taille d'impression sans bordures	A3
Personnalisation de la longueur support	127 - 420 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 297 mm
Poids du support de bac papier	34 - 250 g/m <sup>2</sup>
Chargeur d'enveloppes	Non

### Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, HTTPS
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Mémoire interne maximale	512 Mo
Mémoire interne	512 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB

### Design

Couleur du produit	Gris
Nom de la couleur	Ciment
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	CGD
Taille de l'écran	4.3"
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui

### Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	5,4 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,39 W
Consommation électrique (arrêt)	0,11 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

### Caractéristiques spéciales

HP Instant Ink	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198828360328, 196337487932, 196337487963
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; Authentification clé prépartagée pour les réseaux sans fil (PSK); Pare-feu; configuration des certificats; Verrouillage du panneau de configuration; EWS protégé par mot de passe; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres d'administrateur

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS, Android, iOS

### Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m

### Certificat

**Certification**

CISPR 32:2015+A1:2019/EN  
 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR  
 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015;  
 CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN  
 IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN  
 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15  
 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B

**Durabilité**

Certificats de durabilité	EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
Conformité à la durabilité	Oui
Technologies et matériaux durables	Contient du plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l'environnement; Recyclable via HP Planet Partners; Emballage certifié FSC

**Poids et dimensions**

Poids	19,5 kg
Hauteur	386 mm
Profondeur	467 mm
Largeur	581 mm

**Informations sur l'emballage**

Largeur du colis	668 mm
Profondeur du colis	545 mm
Hauteur du colis	487 mm
Poids du paquet	24,4 kg

**Contenu de l'emballage**

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	800 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	420 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP

**Données logistiques**

Poids brut de la palette	261 kg
Couches par palette	5 pièces
Produits par palette	10 pièces

**Détails techniques**

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
---	----------

General Product Safety Regulation (GPSR) URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B>

Contenu de la boîte

Imprimante tout-en-un grand format HP OfficeJet Pro 9730e; HP 937 Cartouche d'encre de démarrage noir; HP 937 cartouche d'encre de démarrage cyan; HP 937 cartouche d'encre de démarrage magenta; HP 937 cartouche d'encre de démarrage jaune; Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Poster d'installation; Guide de référence; [Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>]

Autre(s) mention(s) de danger de l'UE

EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

### Autres caractéristiques

Nombre d'utilisateurs

5 utilisateurs

Nombre de têtes d'impression

4

Dimensions de la palette (L x P x H)

1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101")

Exigences recommandées du système

Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia.

Dimensions de la palette (L x P x H)

1220 x 1015 x 2562 mm

Manufacturer warranty

Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Un an de garantie commerciale HP supplémentaire avec l'activation de HP+ lors du démarrage; (3) un an de garantie HP en bonus avec l'inscription en ligne séparée sur le site [www.hp.com/eu/bonuswarranty/](http://www.hp.com/eu/bonuswarranty/) dans un délai de 60 jours après l'achat de l'imprimante. Jusqu'à trois ans de garantie. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. Rendez-vous sur <http://www.hp.com/limitedwarranty>.

Taille maximum du support (personnalisée)

Tray 1: 76 x 127 to 297 x 420 mm; Tray 2: 210 x 297 to 297 x 420 mm

Systemes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Code UNSPSC	43212110
Frequence du processeur	1,2 GHz
Compatibilite electromagnetique	CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B
Type d'alimentation d'energie	Internal (Built-in) Universal Power Supply

### Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	0,6
Carbon emissions (Logistics)	7
Carbon emissions (Manufacturing)	110
Empreinte carbone totale	120
Carbon emissions (End-of-Life)	8

### Fax

Telocopier	Non
------------	-----



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIES

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SECURISE

Chorus, CB, virement, cheque



#### SAV REACTIF

Par [email](#) ou par [telephone](#)