

Station de base DECT mono-cellule/double cellule Poly Rove 1 880-1 900 MHz B2 et kit combiné télépho

Neuf

HP Poly Station de base DECT mono-cellule/double cellule Poly Rove 1 880-1 900 MHz B2 et kit combiné téléphone 30. Couleur du produit: Noir, Type de combiné: Combiné sans fil, Fonctions de protection: Anti-goutte. Écran: TFT, Taille de l'écran: 6,1 cm (2.4"), Résolution de l'écran: 240 x 320 pixels. Codecs vocaux: G.165, G.168. Certificats de durabilité: ENERGY STAR. Autonomie en veille: 300 h, Temps de communication: 18 h

EAN : 0196548132829
Réf. : 8J8W5AA#ABB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



40kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Visioconférence HP**, dont la référence est **8J8W5AA#ABB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Visioconférence HP** est de **40.00kg** contre une médiane de **50.00kg** pour les produits de la catégorie **Visioconférence** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Visioconférence.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Fonctions de protection	Anti-goutte
Couleur du produit	Noir
Type de combiné	Combiné sans fil

Caractéristiques du téléphone

Appel en attente	Oui
Mise en attente	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Identification de l'appelant	Oui

Écran

Écran backlight	Oui
Résolution de l'écran	240 x 320 pixels
Taille de l'écran	2.4"
Écran	TFT

Audio

Codecs vocaux	G.165, G.168
---------------	--------------

Détails techniques

Empreinte carbone totale	40
--------------------------	----

Certificat

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Puissance

Autonomie en veille	300 h
Temps de communication	18 h

Batterie

Type de batterie	Intégré
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Conditions environnementales

Température d'opération	-10 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	300 g
Hauteur du colis	44 mm
Profondeur du colis	141 mm
Largeur du colis	239 mm
Poids	168 g
Hauteur	36,8 mm
Profondeur	146,3 mm
Largeur	56,9 mm

Données logistiques

Code UNSPSC	43191606
Pays d'origine	Chine
Poids brut de la palette	357 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France