

Micro HyperX ProCast

Microphone à condensateur pour podcast et voix, conçu pour une captation précise en studio. Connexion XLR-3 filaire, sensibilité -38 dB, plage dynamique 123 dB et SNR 75 dB. Commutateur de filtre 80 Hz intégré. Livré avec filtre anti-pop et adaptateur de montage. Noir, 376 g. Impédance de sortie 16 Ohm. Hauteur 209 mm, largeur 134 mm, profondeur 102 mm.

EAN : 0196548544905
Réf. : 699Z0AA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits disposants de caractéristiques techniques similaires est de **180 kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Unité Centrale Hyper**, dont la référence est **699Z0AA**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Hyper pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Microphone

Commutateur de filtre pass	80 Hz
Rapport signal sur bruit du microphone	75 dB
Gamme dynamique du micro	123 dB
Sensibilité du microphone	-38 dB
Type	Microphone pour podcast

Connectivité

Interface de l'appareil	XLR-3
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Couleur du produit	Noir
Pays d'origine	Chine

Récepteur

Rapport signal-sur-bruit	75 dB
--------------------------	-------

Amplificateur

Impédance de sortie	16 Ohm
---------------------	--------

Poids et dimensions

Poids du Microphone	376 g
Hauteur	209 mm
Profondeur	102 mm
Largeur	134 mm

Autres caractéristiques

Poids	380 g
-------	-------

Informations sur l'emballage

Profondeur du colis	179 mm
Largeur du colis	287,2 mm
Poids du paquet	950 g
Hauteur du colis	118,2 mm

Données logistiques

Code UNSPSC	52161520
-------------	----------

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage

Condenser Mic, HyperX Shield Pop Filter,
Mount Adapter, Quick Start Guide

Filtre pop inclus

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)