

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 6701dn

Neuf

Imprimante laser couleur A4 pour la production bureautique, 61 ppm en noir et en couleur, duplex automatique et 1200 x 1200 dpi. Ethernet Gigabit et impression mobile (AirPrint, Mopria). Capacité 650 feuilles, extensible à 3850 avec bacs additionnels. Volume mensuel conseillé jusqu'à 17 000 pages. Labels EPEAT Gold, Energy Star, Blue Angel. Écran couleur 4,3 pouces.

EAN : 0196786017230

Réf. : 58M42A#B19

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois

Type de scanner:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  570kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **58M42A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **570.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	61 ppm
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	61 ppm
Temps de préchauffage	120 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,5 s
Impression sécurisée	Oui
Couleur	Oui
Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6 s

Caractéristiques

Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	2000 - 17000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, URF, PCL 5c
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Pays d'origine	Japon
Segment HP	Professionnel

Cartouches de remplacement

Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213A noir (env. 3 500 pages) W2130A;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213A cyan (env. 3 000 pages) W2131A;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213A jaune (env. 3 000 pages) W2132A;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213A magenta (env. 3 000 pages) W2133A;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213X noir grande capacité (env. 9 000 pages) W2130X;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213X cyan grande capacité (env. 6 000 pages) W2131X;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213X jaune grande capacité (env. 6 000 pages) W2132X;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213X magenta grande capacité (env. 6 000 pages) W2133X;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213Y noir très grande capacité (env. 18 000 pages) W2130Y;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213Y cyan très grande capacité (env. 12 000 pages) W2131Y;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213Y jaune très grande capacité (env. 12 000 pages) W2132Y;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213Y magenta très grande capacité (env. 12 000 pages) W2133Y;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 214Z noir ultra-grande capacité (env. 31 000 pages) W2140Z;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 214Z cyan ultra-grande capacité (env. 26 000 pages) W2141Z;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 214Z jaune ultra-grande capacité (env. 26 000 pages) W2142Z;
 Cartouche de toner LaserJet authentique HP 214Z magenta ultra-grande capacité (env. 26 000 pages) W2143Z

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles

Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Capacité maximale d'entrée	3850 feuilles
Capacité maximale de sortie	500 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles enveloppes	B5, B6, C5, C6
Personnalisation de la longueur support	127 - 1200 mm
Personnalisation de la largeur support	64 - 216 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m ²
Format d'impression maximale	207.4 x 1191.4 mm

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Connectivité optionnelle	Ethernet

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Paieement sans contact	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Mémoire interne	2048 Mo
Mémoire interne maximale	6144 Mo
Emplacements mémoire	1
Capacité de stockage interne	16 Go
Supports de stockage	eMMC
Intégré dans le processeur	Oui
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz

Design

position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Rouge, Blanc
Écran intégré	Oui
Écran	CGD
Affichage couleur	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Type de commande	Tactile
Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	708 W
Consommation d'énergie (prêt)	47,3 W
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,699 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (mode économie)	0,08 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS, Android, iOS

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 32,5 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C

Durabilité

Technologies et matériaux durables	5% post-consumer recycled plastic; ENERGY STAR certified; EPEAT registered
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold
Conformité à la durabilité	Oui

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1000 x 1200 x 2106 mm
Poids	31,1 kg
Hauteur	415 mm
Profondeur	460 mm
Largeur	500 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	498 mm
Profondeur du colis	598 mm
Hauteur du colis	652 mm
Poids du paquet	34,3 kg

Données logistiques

Poids brut de la palette	425,9 kg
Couches par palette	3 pièces
Produits par palette	12 pièces

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
---	----------

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-6701dn-printer-series/model/2101546339?sku=58M42A&serialnumber=58M42A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4577367_en-US-1.pdf
Compliance certificates	CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

Autres caractéristiques

Poids par palette	425 kg (936.9 kg)
Dimensions de la palette (L x P x H)	1000 x 1199,9 x 2105,9 mm (39.4 x 47.2 x 82.9")
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Puissance acoustique (prêt)	34 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	21 dB
Impression	Impression couleur
Manufacturer warranty	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.699 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.679 kWh/week (Blue Angel)
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP Color LaserJet 6701dn Printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~7,000 yield), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~6,000 yield each) (toner cartridges installed); Documentation (Hardware Install Guide); Power cord
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Chargeur d'enveloppes	Non

Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm; optional 2,100-sheet high-capacity feeder: custom sizes not supported in this tray
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type d'alimentation d'énergie	Built in 110V or 220 V Power Supply (not dual voltage, power supply varies by part number with option code identifier)

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	7000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	6000 pages
Câbles inclus	Secteur

Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(201) 196786017124; (AB0) 196786017131; (AB2) 196337420571; (ABJ) 196786017148; (ABT) 196786017155; (ABY) 196786017162; (AC4) 196786017179; (AC8) 196786017186; (ACJ) 196786017193; (ACQ) 196786017209; (AKV) 196786017216; (B13) 196786017223; (B19) 196786017230; (BAZ) 196786017247; (BBU) 196786017254; (BGJ) 196786017261; (BGM) 196786017278
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	196786017124, 196786017131, 196337420571, 196786017148, 196786017155, 196786017162, 196786017179, 196786017186, 196786017193, 196786017209, 196786017216, 196786017223, 196786017230, 196786017247, 196786017254, 196786017261, 196786017278
Sécurité dynamique HP	Oui

Outils de sécurité HP

Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; hardware integration pocket for security solutions; Hardware-based Memory Shield™ with Control Flow Integrity (CFI) in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	6
Carbon emissions (End-of-Life)	53
Carbon emissions (Logistics)	21
Carbon emissions (Manufacturing)	491
Empreinte carbone totale	570



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
 ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France