

Scanner HP SD Pro 2 44 pouces

Neuf

Solution de numérisation grand format pour plans AEC/CAD, jusqu'au A0 (largeur 1 118 mm, longueur 75 760 mm). Capteur CIS à double éclairage, 1 200 x 1 200 dpi et couleur 24 bits. Vitesse jusqu'à 22,8 cm/s en couleur et 45,7 cm/s en niveaux de gris. Écran tactile 15,6 pouces et envoi vers e-mail, dossiers réseau, USB ou FTP, PDF/JPEG/TIFF. ENERGY STAR. Garantie 12 mois.

EAN : 0196786156434

Réf. : 5EK01A#B19

Écran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max): 0 pages

Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI

Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner

Taille de papier de série A ISO maximum: A0

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner HP**, dont la référence est **5EK01A#B19**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Surface maximal de numérisation	1118 x 75760 mm
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation couleur	Oui
Numérisation recto verso	Non
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Numérisation de film	Non

Design

Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner
Couleur du produit	Noir
Taille de l'écran	15.6"
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui

représentation / réalisation

Type de capteur	CIS
Formats des fichiers numérisés	JPEG, PDF, TIFF
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB, FTP, Impression, Fichier, PC
Mémoire interne	8192 Mo
Cycle de fonctionnement par jour (max)	0 pages

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A0
---	----

Connectivité

Port USB	Oui
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Puissance

Consommation électrique typique	47 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation d'énergie (mode veille)	32 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,8 W

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Largeur du colis	1500 mm
Profondeur du colis	680 mm
Hauteur du colis	710 mm
Poids du paquet	85 kg

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%

Poids et dimensions

Poids	60 kg
Hauteur	1660 mm
Profondeur	930 mm
Largeur	1530 mm

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	HP SD Pro 2 44-in Scanner, stand, touchscreen (panel PC), quick reference guide, media guides, setup poster, maintenance sheet, copy/scan software, documentation software, Ethernet cable, USB cable, power cords
Câbles inclus	USB, LAN (RJ-45), Secteur

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Autres caractéristiques

Certification	Compliance for Class A ITE products: EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Canada (ICES), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (MSIP), Russia (EAC)
---------------	---

Compatibilité

Gamme d'imprimantes HP DesignJet T600; gamme d'imprimantes HP DesignJet T790; imprimante HP DesignJet T795; gamme d'imprimantes HP DesignJet T920; gamme d'imprimantes HP DesignJet T930; imprimante HP DesignJet T940; imprimante HP DesignJet T1300 PostScript; gamme d'imprimantes HP DesignJet T1500; gamme d'imprimantes HP DesignJet T1530; imprimante HP DesignJet T1600; gamme d'imprimantes HP DesignJet T1700; gamme d'imprimantes multifonction HP DesignJet T2500; gamme d'imprimantes multifonction HP DesignJet T2530; gamme d'imprimantes multifonction HP DesignJet T2600; imprimante multifonction de production HP DesignJet T3500; imprimante multifonction HP DesignJet XL 3600; imprimantes HP PageWide XL 39x0, 4x00, 5x00, 6x00, 8x00; gamme d'imprimantes HP DesignJet Z6/Z9+ PostScript; gamme d'imprimantes HP DesignJet Z6/Z9+ Pro; imprimante photo HP DesignJet Z5200; imprimante HP DesignJet Z5400 PostScript; imprimante HP DesignJet Z5600 PostScript; imprimante de production HP DesignJet Z6610; gamme d'imprimantes de production HP DesignJet Z6810

Types de supports acceptés

Non-abrasive paper, sepia, blueprints, plastic, plastic laminate, foam board, cardboard, newspaper (no plywood, stone plates, metal plates or abrasive, dirty, rough, sharp edged, metal clamped, or burned surfaces or transparencies)

Formats d'image supportés

DWF, JPEG, TIFF

Multi-tâches tout-en-un

Oui

Données logistiques

Pays d'origine

Chine, Singapour



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France