

Ecran incurvé DQHD HP E45c G5

Neuf

Moniteur incurvé 44,5" 32:9 DQHD 5120 x 1440 pour le gaming et le multitâche. Dalle VA mate 1500R, 165 Hz et 3 ms avec AMD FreeSync Premium et HDR400. Couverture sRGB 99 %. USB-C 100 W avec fonction dock, hub USB 3.2 et RJ-45 pour connecter et alimenter un PC. Réglage en hauteur, pivot et VESA. Capteur de luminosité et filtre bleu HP Eye Ease.

EAN : 0196786293856
Réf. : 6N4C1AA#ABB
Taille de l'écran: 44.5"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Réglage de la hauteur: 15 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 8.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  130kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **6N4C1AA#ABB**, a obtenu la note de **8.8/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur HP** est de **130.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc significativement inférieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Ecran Ordinateur](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	99%
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Diagonale d'écran (cm)	113 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 165 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 250 kHz
Densité en pixels	120 pixels par pouce
Pas de pixel	0,21 x 0,21 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	165 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	8000000:1
Taux de contraste	3000:1
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	3 ms
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	VA
Format d'image	32:9
Type HD	Dual QHD
Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Taille de l'écran	44.5"
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Couverture sRGB (max)	99%
Taille visualisable verticale	30,6 cm
Taille visualisable horizontale	108,8 cm

Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	32:9
Surface d'affichage	Mat
Taux de diffusion	25%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Prise en charge HDR	Oui
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui

représentation / réalisation

Segment HP	Professionnel
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non
Charge rapide	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium

multimédia

Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Microphone intégré	Oui

Design

Couleurs pieds	Argent, Noir
Support détachable	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports avals USB de type A	4

Nombre de ports USB de type C en amont	1
Concentrateur USB intégré	Oui
HDCP	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	2
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI	Oui

Ergonomie

Plage de l'angle d'oscillation	-10 - 10°
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivot	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	335,6 mm
Profondeur (sans support)	148,1 mm
Largeur (sans support)	1084,3 mm
Poids (avec support)	14,6 kg
Hauteur (support inclus)	521,8 mm

Profondeur (support inclus)	307 mm
Largeur appareil (support inclus)	1084,3 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	22,5 kg
Hauteur du colis	485 mm
Profondeur du colis	280 mm
Largeur du colis	1267 mm
Type d'emballage	Boîte
Carte de garantie	Oui

Durabilité

Technologies et matériaux durables	La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique océanique issu de déchets récupérés dans l'environnement; 80 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l'informatique et les télécommunications; Au moins 15 % de métal recyclé
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Conformité à la durabilité	Oui

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Chine
Code UNSPSC	43211902
Certification	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR ; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS Corée (E-standby); Certification Microsoft WHQL; NOM; PSB; Certifié TCO; Certifié TCO Edge; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; ICE; Émirats arabes unis; TGM; Certificats Ukraine; NRCS; PSE
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Compliance certificates	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Poids	14,6 kg
Hauteur	335,6 mm
Largeur	1084,3 mm
Profondeur	148,1 mm
Manufacturer warranty	Garantie limitée de trois ans

Supplied AC adapter type	196786293856
Contenu de l'emballage	Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; 2 USB Type-C to Type-C cable

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	275 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	55 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1399249
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	38 kWh

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	196786293856
----------------------------	--------------

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	130
Carbon emissions (Manufacturing)	103
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (End-of-Life)	2
Total carbon emissions (w/o Use phase)	19

Réseau

Télécommandé	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	HP Display Center; Gestionnaire d'écrans HP
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Support inclus	Oui

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR)
URL

https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Contenu de la boîte

Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; 2 USB Type-C to Type-C cable



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)