

OfficeJet Pro 9120e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso

HP OfficeJet Pro 9120e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression, Télécopie. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe.

EAN : 0196786895944

Réf. : 403X8B#629

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Capacité d'alimentation totale: 250 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



70kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **403X8B#629**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **70.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sécurisée	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	22 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	18 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	21 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	28 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	21 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	28 cpm

Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF, TXT
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIFF
Numériser vers	Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner ADF
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Envoi différé de fax	Oui
Réduction automatique	Oui
Numérotation rapide	Non
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	100 pages
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Télécopier	Télécopie couleur
Télécopie duplex	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s

Caractéristiques

Segment HP	Moyenne entreprise
Pays d'origine	Thaïlande
Multi-tâches tout-en-un	Oui

Langues de la description de page	PCL 3 GUI
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression, Télécopie
Cycle de service (Maximum)	25000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	0 - 1500 pages par mois
Cartouches de remplacement	<p>HP 937 Cartouche d'encre authentique, noir (env. 1250 pages) 4S6W5N; HP 937 Cartouche d'encre authentique, cyan (env. 800 pages) 4S6W2N; HP 937 Cartouche d'encre authentique, magenta (env. 800 pages) 4S6W3N; HP 937 Cartouche d'encre authentique, jaune 4S6W4N. (env. 800 pages) HP EvoMore disponible en avril 2024 selon les prévisions actuelles : HP 937e Cartouche d'encre noire authentique EvoMore (env. 2 500 pages) 4S6W9N;HP 937e Cartouche d'encre cyan authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W6N;HP 937e Cartouche d'encre magenta authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W7N; HP 937e Cartouche d'encre jaune authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W8N. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</p>

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	60 feuilles
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	60 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 280 g/m ²
---	---------------------------

Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Tailles papier photo	8.5x13"
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Tailles enveloppes	C5, C6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 280 g/m ²

Connectivité

Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo

Mémoire interne maximale	512 Mo
--------------------------	--------

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Écran	CGD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Nom de la couleur	Ciment
Couleur du produit	Gris

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,14 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,22 W
Consommation d'énergie (prêt)	5,06 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198828196231, 196786895944
HP Instant Ink	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(623) 198828196231; (629) 196786895944
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuration des certificats; Protection par un mot de passe EWS; Micrologiciel signé;

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%

Température d'opération	5 - 40 °C
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C

Certificat

Certification	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B
---------------	---

Poids et dimensions

Poids	9,29 kg
Hauteur	278 mm
Profondeur	342,5 mm
Largeur	439,3 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	12,1 kg
Hauteur du colis	409 mm
Profondeur du colis	325 mm
Largeur du colis	487 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	420 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	800 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	35 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	446 kg

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2200 mm
Exigences recommandées du système	Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection, Internet Explorer. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Internet required.
Nombre de têtes d'impression	4
Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Manufacturer warranty	Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Un an de garantie commerciale HP supplémentaire avec l'activation de HP+ lors du démarrage; (3) un an de garantie HP en bonus avec l'inscription en ligne séparée sur le site www.hp.com/eu/bonuswarranty/ dans un délai de 60 jours après l'achat de l'imprimante. Jusqu'à trois ans de garantie. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. Rendez-vous sur http://www.hp.com/limitedwarranty .
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Code UNSPSC	43212110
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) Universal Power Supply

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	1
Carbon emissions (End-of-Life)	4
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (Manufacturing)	58

Empreinte carbone totale

70

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR)
URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120e-all-in-one-series/model/2101420683?sku=403X8B>

Contenu de la boîte

Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9120e; HP 937 Cartouche d'encre de démarrage noire; HP 937 cartouche d'encre de démarrage cyan; HP 937 cartouche d'encre de démarrage magenta; HP 937 cartouche d'encre de démarrage jaune; Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Poster d'installation; Guide de référence [Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>]

Autre(s) mention(s) de danger de l'UE

EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Durabilité

Certificats de durabilité

EPEAT

Technologies et matériaux durables

Recyclable par le biais du programme HP Planet Partners



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)