

OfficeJet Pro 9120b Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Impression recto-verso; copieur, scanner

Neuf

Multifonction couleur A4 pour équipes polyvalentes jusqu'à 5 utilisateurs, avec impression, copie, numérisation et fax. 20 ppm noir/16 ppm couleur, recto verso auto, ADF 35 feuilles et bac 250 feuilles. Résolution 4800 x 1200 dpi, scan 1200 x 1200. Connectivité Wi-Fi double bande, Wi-Fi Direct, Ethernet. Certifié Energy Star et Blue Angel.

EAN : 0196786896231

Réf. : 4V2N0B#629

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Capacité d'alimentation totale: 250 feuilles

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 70kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **4V2N0B#629**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **70.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	16 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	20 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	13 s
Impression sécurisée	Oui
Impression sans marge	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	3,3 mm
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de filigrane	Oui

Copieur

Copie duplex	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	28 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	21 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	28 cpm
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	21 cpm

Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui

Numérisation

Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm
Type de scanner	Scanner à plat
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Logiciel
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Télécopie duplex	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Mémoire de fax	100 pages
Rappel automatique	Oui
Réduction automatique	Oui
Envoi différé de fax	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Numérotation rapide	Non

Caractéristiques

Cycle de service (conseillé)	0 - 1500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	25000 pages par mois

Fonctions recto verso	Impression, Télécopie
Expéditeur numérique	Oui
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	PDF, PCL 5, PCL 6
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Thaïlande
Segment HP	Moyenne entreprise
Cartouches de remplacement	HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	60 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité maximale de sortie	60 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C5, C6

Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Tailles papier photo	8.5x13"
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Poids du support plateau multi fonction	60 - 280 g/m ²
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 280 g/m ²

Connectivité

Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Impression directe	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Wi-Fi Direct	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Mémoire interne maximale	512 Mo
Mémoire interne	512 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB

Design

position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Taille de l'écran	2.7"
Type de commande	Boutons, Tactile
Affichage couleur	Oui

Écran	CGD
Nom de la couleur	Ciment
Couleur du produit	Gris

Puissance

Consommation d'énergie (prêt)	5,06 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,22 W
Consommation électrique (arrêt)	0,14 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C

Certificat

Certification	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
---------------	--

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	487 mm
Profondeur du colis	325 mm
Hauteur du colis	409 mm
Poids du paquet	11,3 kg

Données logistiques

Poids brut de la palette	499 kg
Couches par palette	6 pièces
Produits par palette	42 pièces

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	7 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120b-all-in-one-series/model/2101420710?sku=4V2N0B
Contenu de la boîte	Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9120b; HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Poster d'installation; Guide de référence. [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Autres caractéristiques

Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Exigences recommandées du système	Windows 10,11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11Big Sure; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 2590 mm
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Manufacturer warranty	Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS

Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) Universal Power Supply

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	800 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	420 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP

Caractéristiques spéciales

HP Web Jetadmin	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
Outils de gestion HP	HP JetAdvantage; HP Security Manager
Logiciel HP fourni	HP Printer Software
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198828196279, 196786896231
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(623) 198828196279; (629) 196786896231
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuration des certificats; Protection par un mot de passe EWS; Micrologiciel signé;

Poids et dimensions

Poids	9,29 kg
-------	---------

Hauteur	278 mm
Profondeur	342,5 mm
Largeur	439,3 mm

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Technologies et matériaux durables	Recyclable par le biais du programme HP Planet Partners

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	1
Carbon emissions (End-of-Life)	4
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (Manufacturing)	58
Empreinte carbone totale	70



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)