

# OfficeJet Pro 9110b Sans fil Couleur Imprimante, Impression recto-verso

Neuf

HP OfficeJet Pro 9110b Sans fil Couleur Imprimante, Impression recto-verso. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris

EAN : 0196786896392

Réf. : 5A0S3B#629

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Impression recto-verso: Oui

Impression: Impression couleur


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  50kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Jet d'encre et photo HP**, dont la référence est **5A0S3B#629**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **50.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	18 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	22 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	13 s
Impression sécurisée	Oui
Impression sans marge	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de filigrane	Oui

### Copieur

Copie duplex	Oui
Copier	Non

### Caractéristiques

Cycle de service (conseillé)	0 - 1500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	25000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Langues de la description de page	PDF, PCL 5, PCL 6
Pays d'origine	Thaïlande
Segment HP	Moyenne entreprise
Cartouches de remplacement	HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ]

### Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	60 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité maximale de sortie	60 feuilles

### Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C5, C6
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Tailles papier photo	8.5x13"
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Poids du support plateau multi fonction	60 - 280 g/m <sup>2</sup>
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Chargeur d'enveloppes	Non

Poids du support de bac papier 60 - 280 g/m<sup>2</sup>

### Connectivité

Port USB Oui

Quantité de Ports USB 2.0 2

Impression directe Oui

### Réseau

Ethernet/LAN Oui

Algorithme de sécurité soutenu SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS

Technologies d'impression mobile Mopria Print Service, Apple AirPrint

Standards wifi Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a

Wi-Fi Direct Oui

Bluetooth Oui

Wifi Oui

### représentation / réalisation

Mémoire interne maximale 512 Mo

Mémoire interne 512 Mo

Intégré dans le processeur Oui

Fréquence du processeur 1200 MHz

Niveau de puissance sonore (impression) 6,7 dB

Année de lancement 2023

### Design

position de marché Professionnel

Écran intégré Oui

Taille de l'écran 2.7"

Type de commande Boutons, Tactile

Affichage couleur Oui

Écran CGD

Nom de la couleur Ciment

Couleur du produit Gris

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement 0 - 4500 m

Altitude de fonctionnement 0 - 3000 m

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Température d'opération	5 - 40 °C
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C

### Certificat

Certification	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	487 mm
Profondeur du colis	283 mm
Hauteur du colis	409 mm
Poids du paquet	8,5 kg

### Données logistiques

Poids brut de la palette	430 kg
Couches par palette	6 pièces
Produits par palette	48 pièces
Code du système harmonisé	Will be available at a later time, after SKU classification is done

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9110b-printer-series/model/2101420701?sku=5A0S3B">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9110b-printer-series/model/2101420701?sku=5A0S3B</a>

Contenu de la boîte	Imprimante HP OfficeJet Pro 9110b; HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Poster d'installation; Guide de référence. [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ]
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

### Autres caractéristiques

Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7")
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 2584 mm
Nombre de têtes d'impression	4
Manufacturer warranty	Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">www.hp.com/eu/3yearwarranty</a> ). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Code UNSPSC	43212104
Fréquence du processeur	1,2 GHz

Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) Universal Power Supply

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

### Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	800 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	420 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP

### Numérisation

Numérisation recto verso	Non
Numérisation	Non

### Fax

Télécopier	Non
------------	-----

### Puissance

Consommation d'énergie (prêt)	3,49 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,16 W
Consommation électrique (arrêt)	0,13 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

## Poids et dimensions

Poids	6,15 kg
Hauteur	195,6 mm
Profondeur	519,8 mm
Largeur	439 mm

## Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198828196286, 196786896392
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(623) 198828196286; (629) 196786896392
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; configuration des certificats; EWS protégé par mot de passe; micrologiciel signé;

## Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Technologies et matériaux durables	Recyclable via HP Planet Partners; Produit Forest First

## Empreinte carbone

Carbon emissions (End-of-Life)	2
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (Manufacturing)	43
Empreinte carbone totale	50
Total carbon emissions (w/o Use phase)	1



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)