

OfficeJet Pro 8135e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso

Neuf

Multifonction jet d'encre couleur pour équipes polyvalentes : imprime, copie, numérise et faxe au format A4. Jusqu'à 20 ppm noir et 10 ppm couleur, recto-verso auto, ADF 35 feuilles, bac 225 feuilles.

Résolution 4800 x 1200 dpi, scan 1200 x 1200 dpi. Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet, impression mobile (AirPrint/Mopria). Compatible HP Instant Ink. Label FSC.

EAN : 0197029469267

Réf. : 40Q47B#629

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Capacité d'alimentation totale: 225 feuilles


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  50kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **40Q47B#629**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **50.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	10 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	29 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	25 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	10 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	20 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	18 s
Fonction Impression N en 1	Oui
Impression sécurisée	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sans marge	Oui

Copieur

Copie duplex	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	25 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	25 cpm
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	17 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	17 cpm

Numérisation

Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Zone de scan maximale	215,9 x 297 mm
Type de scanner	Scanner à plat
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Logiciel
Vitesse du scanner (noir)	8 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	3,5 ppm
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF, TXT
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN

Fax

Télécopie duplex	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Mémoire de fax	100 pages
Rappel automatique	Oui
Numérotation rapide	Non
Réduction automatique	Oui
Envoi différé de fax	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s

Caractéristiques

Cycle de service (conseillé)	0 - 800 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression, Télécopie

Expéditeur numérique	Oui
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	PCL 3 GUI
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Thaïlande
Segment HP	Maison, Home office
Cartouches de remplacement	<p>HP 924 Cartouche d'encre authentique, noir (env. 500 pages) 4K0U6NE; HP 924 Cartouche d'encre authentique, cyan (env. 400 pages) 4K0U3NE; HP 924 Cartouche d'encre authentique, magenta (env. 400 pages) 4K0U4NE; HP 924 Cartouche d'encre authentique, jaune 4K0U5NE. (env. 400 pages) HP EvoMore disponible en avril 2024 selon les prévisions actuelles : HP 924e Cartouche d'encre noire authentique EvoMore (env. 1 000 pages) 4K0V0NE; HP 924e Cartouche d'encre cyan authentique EvoMore (env. 800 pages) 4K0U7NE; HP 924e Cartouche d'encre magenta authentique EvoMore (env. 800 pages) 4K0U8NE; HP 924e Cartouche d'encre jaune authentique EvoMore (env. 800 pages) 4K0U9NE. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</p>

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	225 feuilles
Capacité de sortie totale	60 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	225 feuilles
Capacité maximale de sortie	60 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Format d'impression maximale	210 x 297 mm

Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C5, C6
Formats de papier photo	10x15, 13x18 cm
Tailles papier photo	8.5x13"
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Poids du support plateau multi fonction	60 - 280 g/m ²
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Poids du support de bac papier	60 - 280 g/m ²

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Mémoire interne	512 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB

Mémoire interne maximale	512 Mo
--------------------------	--------

Design

Couleur du produit	Bleu
Nom de la couleur	Cyan foncé
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	CGD
Taille de l'écran	2.7"
Type de commande	Boutons, Tactile
Affichage couleur	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (prêt)	4,45 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,15 W
Consommation électrique (arrêt)	0,12 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Caractéristiques spéciales

HP Instant Ink	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198828195791, 197029469267
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(623) 198828195791; (629) 197029469267
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; Authentification 802.1x pour Ethernet (PEAP et EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Entreprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Configuration des certificats; Verrouillage du panneau de configuration; Protection par un mot de passe EWS; Désactivation des protocoles et services inutilisés; Micrologiciel signé; Paramètres d'administrateur

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
---	------------------------

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Température d'opération	5 - 40 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C

Certificat

Certification	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI V-3:2015
---------------	--

Durabilité

Certificats de durabilité	Forest Stewardship Council (FSC)
Conformité à la durabilité	Oui
Technologies et matériaux durables	Produit Forest First avec HP+; Emballage certifié FSC; Contient du plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l'environnement; 45 % de plastique recyclé post-consommation; Recyclable via le programme HP Planet Partners

Poids et dimensions

Poids	8 kg
Hauteur	233 mm
Profondeur	337,5 mm
Largeur	460,3 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	506 mm
Profondeur du colis	298 mm
Hauteur du colis	408 mm
Poids du paquet	10,2 kg

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	255 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	270 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP

Données logistiques

Code du système harmonisé	8443310000
Poids brut de la palette	334 kg

Autres caractéristiques

Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Nombre de têtes d'impression	4
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Internet required.
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2196 mm
Manufacturer warranty	Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Un an de garantie commerciale HP supplémentaire avec l'activation de HP+ lors du démarrage; (3) un an de garantie HP en bonus avec l'inscription en ligne séparée sur le site www.hp.com/eu/bonuswarranty/ dans un délai de 60 jours après l'achat de l'imprimante. Jusqu'à trois ans de garantie. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. Rendez-vous sur http://www.hp.com/limitedwarranty .
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Code UNSPSC	43212104
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI V-3:2015
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) Universal Power Supply

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	1
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (Manufacturing)	46
Empreinte carbone totale	50
Carbon emissions (End-of-Life)	3

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8130e-all-in-one-series/model/2101446617?sku=40Q47B
Contenu de la boîte	Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8135e; Cartouche d'encre de démarrage noir HP 924; Cartouche d'encre de démarrage cyan HP 924; Cartouche d'encre de démarrage magenta HP 924; Cartouche d'encre de démarrage jaune HP 924; Cordon d'alimentation; Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l'encre; Poster d'installation; Manuel de référence
Pictogramme(s) de danger	GHS07 : Nocivité
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)