

# OfficeJet Pro 9130b Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Impression recto-verso; copieur, scanner

Neuf

Multifonction A4 couleur pour équipes polyvalentes jusqu'à 5 utilisateurs : impression, copie, numérisation et fax avec recto verso automatique. Vitesse jusqu'à 25 ppm (N&B) et 19 ppm (couleur), résolution 4800 x 1200 dpi. Deux bacs 250 feuilles et ADF 35 feuilles pour les volumes. Connexions Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet. Certifié ENERGY STAR et EPEAT.

EAN : 0197029469359

Réf. : 4U561B#629

Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Capacité d'alimentation totale: 500 feuilles

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



80kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Jet d'encre HP**, dont la référence est **4U561B#629**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **80.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	25 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	19 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	39 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	39 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	19 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	25 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	13 s
Impression sécurisée	Oui
Impression sans marge	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de filigrane	Oui

### Copieur

Copie duplex	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	33 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	22 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	33 cpm
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	22 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies

Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui

### Numérisation

Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Type de scanner	Scanner à plat
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Logiciel
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN
Numérisation recto verso	Oui

### Fax

Télécopie duplex	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Mémoire de fax	100 pages
Rappel automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Réduction automatique	Oui
Envoi différé de fax	Oui
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s

### Caractéristiques

Cycle de service (conseillé)	0 - 2000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression, Télécopie
Expéditeur numérique	Oui

Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	PDF, PCL 5, PCL 6
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Thaïlande
Segment HP	Moyenne entreprise
Cartouches de remplacement	HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ]

### Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	250 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale d'entrée	500 feuilles
Capacité maximale de sortie	100 feuilles

### Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki
Format JIS series B (B0...B9)	B5

Tailles enveloppes	C5, C6
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Tailles papier photo	8.5x13"
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Poids du support plateau multi fonction	60 - 280 g/m <sup>2</sup>
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 280 g/m <sup>2</sup>

### Connectivité

Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Impression directe	Oui

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Wi-Fi Direct	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Mémoire interne maximale	512 Mo
Mémoire interne	512 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	7 dB

### Design

position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Écran	CGD

Nom de la couleur	Ciment
Couleur du produit	Gris

### Puissance

Consommation d'énergie (prêt)	5,58 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,22 W
Consommation électrique (arrêt)	0,14 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Température d'opération	5 - 40 °C
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C

### Certificat

Certification	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
---------------	--

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	496 mm
Profondeur du colis	377 mm
Hauteur du colis	489 mm
Poids du paquet	14,8 kg

### Données logistiques

Poids brut de la palette	466 kg
Couches par palette	5 pièces
Produits par palette	30 pièces

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130b-all-in-one-series/model/2101420718?sku=4U561B">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130b-all-in-one-series/model/2101420718?sku=4U561B</a>
Contenu de la boîte	Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9130b; HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Poster d'installation; Guide de référence. [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ]
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

### Autres caractéristiques

Nombre d'utilisateurs	5 utilisateurs
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Exigences recommandées du système	Windows 10; 11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet Required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge.
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 2590 mm
Nombre de têtes d'impression	4
Manufacturer warranty	Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">www.hp.com/eu/3yearwarranty</a> ). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS

Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) Universal Power Supply

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

### Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	800 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	420 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP

### Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198828196262, 197029469359
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(623) 198828196262; (629) 197029469359
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuration des certificats; EWS protégé par mot de passe; micrologiciel signé;

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT
Technologies et matériaux durables	Recyclable via HP Planet Partners; Produit Forest First

### Empreinte carbone

Carbon emissions (End-of-Life)	5
Carbon emissions (Logistics)	4
Carbon emissions (Manufacturing)	72
Empreinte carbone totale	80
Total carbon emissions (w/o Use phase)	1

### Poids et dimensions

Poids	11,8 kg
Hauteur	318,3 mm
Largeur	437 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)