

## Ecran gamer QHD 165 Hz OMEN 27 pouces - OMEN 27q

Neuf

OMEN by HP Écran gamer QHD 165 Hz OMEN 27 pouces - OMEN 27q. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 0197029616654  
Réf. : 780H4E9#ABB  
Taille de l'écran: 27"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



**ROHS**  
COMPLIANT

Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **780H4E9#ABB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palette de couleurs DCI-P3               | 95%                                                                                                                                                                                                                                |
| Couverture sRGB (max)                    | 99%                                                                                                                                                                                                                                |
| Palette de couleurs                      | 99%                                                                                                                                                                                                                                |
| Norme de gamme de couleurs               | sRGB, DCI-P3                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur de couleurs                   | 8 bit                                                                                                                                                                                                                              |
| Dureté de la surface                     | 3H                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taux de diffusion                        | 25%                                                                                                                                                                                                                                |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400                                                                                                                                                                                                       |
| Prise en charge HDR                      | Oui                                                                                                                                                                                                                                |
| Diagonale d'écran (cm)                   | 68,6 cm                                                                                                                                                                                                                            |
| Fréquence de balayage vertical           | 60 - 165 Hz                                                                                                                                                                                                                        |
| Fréquence numérique horizontale          | 30 - 255 kHz                                                                                                                                                                                                                       |
| Taille visualisable verticale            | 33,6 cm                                                                                                                                                                                                                            |
| Taille visualisable horizontale          | 59,7 cm                                                                                                                                                                                                                            |
| Fréquence de balayage vertical           | 60 - 165 Hz                                                                                                                                                                                                                        |
| Domaine de numérisation horizontale      | 30 - 255 kHz                                                                                                                                                                                                                       |
| Densité en pixels                        | 109 pixels par pouce                                                                                                                                                                                                               |
| Pas de pixel                             | 0,23 x 0,23 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de couleurs affichées             | 16,7 millions de couleurs                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de vision vertical                 | 178°                                                                                                                                                                                                                               |
| Angle de vision horizontal               | 178°                                                                                                                                                                                                                               |
| Taux de d'actualisation maximal          | 165 Hz                                                                                                                                                                                                                             |
| Rapport de contraste (dynamique)         | 10000000:1                                                                                                                                                                                                                         |
| Taux de contraste                        | 1000:1                                                                                                                                                                                                                             |
| Format d'image                           | 16:9                                                                                                                                                                                                                               |
| Résolutions graphiques prises en charge  | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Forme d'écran                            | Plat                                                                                                                                                                                                                               |
| Écran antireflet                         | Oui                                                                                                                                                                                                                                |
| Surface d'affichage                      | Mat                                                                                                                                                                                                                                |
| Response time measurement type           | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                                                                 |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Temps de réponse                | 1 ms               |
| Luminosité de l'écran           | 400 cd/m²          |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m²          |
| Écran tactile                   | Non                |
| Type de rétro                   | Edge LED           |
| Rétroéclairage à LED            | Oui                |
| Type de panneau                 | IPS                |
| Technologie d'affichage         | LCD                |
| Format d'image                  | 16:9               |
| Type HD                         | Quad HD            |
| Résolution de l'écran           | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran               | 27"                |

### représentation / réalisation

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Segment HP                            | Maison           |
| Technologie Low-Blue-Light            | Oui              |
| Technologie sans scintillement        | Oui              |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui              |
| Type AMD FreeSync                     | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync                          | Oui              |
| NVIDIA G-SYNC                         | Non              |

### multimédia

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |

### Design

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Couleurs pieds     | Noir   |
| Support détachable | Oui    |
| Châssis avant      | Noir   |
| Couleur du produit | Noir   |
| position de marché | Gaming |

### Connectivité

|                     |        |
|---------------------|--------|
| HDCP                | Oui    |
| Casque connection   | 3,5 mm |
| Sortie de casque    | 1      |
| Sortie casque audio | Oui    |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Version de DisplayPort            | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1   |
| Version HDMI                      | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI            | 2   |
| HDMI                              | Oui |
| Concentrateur USB intégré         | Oui |

### Ergonomie

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Affichage à l'écran (OSD)   | Oui          |
| Angle d'inclinaison         | -5 - 20°     |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui          |
| Angle de rotation           | -90 - 90°    |
| Pivot                       | Oui          |
| Hauteur ajustable (max)     | 10 cm        |
| Réglage de la hauteur       | Oui          |
| Port de câble antivol       | Non          |
| Norme VESA                  | 100 x 100 mm |
| Montage VESA                | Oui          |

### Puissance

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G       |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Interne     |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W       |
| Consommation (max)                            | 80 W        |
| Consommation d'énergie (mode veille)          | 0,5 W       |
| Consommation électrique typique               | 65 W        |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 63 kWh      |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh      |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | F           |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | F           |

### Conditions environnementales

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 20 - 80% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
|-------------------------|-----------|

### Poids et dimensions

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Hauteur (sans support)            | 364,3 mm |
| Profondeur (sans support)         | 52,2 mm  |
| Largeur (sans support)            | 613,6 mm |
| Poids (avec support)              | 7,41 kg  |
| Hauteur (support inclus)          | 523,7 mm |
| Profondeur (support inclus)       | 223,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,6 mm |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Carte de garantie   | Oui     |
| Type d'emballage    | Boîte   |
| Poids du paquet     | 10,4 kg |
| Hauteur du colis    | 446 mm  |
| Profondeur du colis | 160 mm  |
| Largeur du colis    | 699 mm  |

### Contenu de l'emballage

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Logiciels fournis         | OMEN Gaming Hub      |
| Guide de démarrage rapide | Oui                  |
| Câbles inclus             | DisplayPort, Secteur |
| Support inclus            | Oui                  |

### Autres caractéristiques

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification            | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certification Microsoft WHQL; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Demande WW; ICE; Certificats Ukraine; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV; Sécurité UAE; RoHS UAE; Sécurité Afrique du Sud; Certification Microsoft WHQL (Windows 11 et Windows 10) |
| Supplied AC adapter type | 197029616654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Code UNSPSC              | 43211902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contenu de l'emballage   | Monitor; DisplayPort cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids                    | 7,41 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                 | 364,3 mm                                                                   |
| Largeur                 | 613,6 mm                                                                   |
| Profondeur              | 52,2 mm                                                                    |
| Compliance certificates | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Pays d'origine          | Chine                                                                      |

### Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR)  
URL

[https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)

### Données logistiques

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Poids brut de la palette             | 301,5 kg             |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1130 x 709 x 1926 mm |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)